

**EDITION
2026**



K O O B

PRODUITS



Cuirs ● Cuirs fantaisies ● Doublures ● Synthétiques ● Composants techniques ● Caoutchoucs ● Semelles
Trépointes ● Colles et solvants ● Accessoires ● Machines

<https://www.cdpo-podo.com>



ÉDITO

Depuis 2014, CDPO met son savoir-faire au service des professionnels de la podo-orthèse en proposant une gamme complète de cuirs, synthétiques, composants techniques et accessoires soigneusement sélectionnés.

Nos produits, 100 % européens, allient qualité, performance et fiabilité pour répondre aux exigences du métier.

Chaque jour, notre équipe met son expertise à votre disposition pour vous orienter vers les matériaux les plus adaptés à vos besoins : souplesse, coloris, technicité...

Chez CDPO, la satisfaction client est notre priorité. Toujours à votre écoute, nous mettons un point d'honneur à vous offrir un service réactif, personnalisé et de proximité.

L'équipe 

Chaque année, CDPO élargit sa gamme avec de nouveaux produits pour toujours mieux répondre à vos besoins. Certains de ces articles récents peuvent ne pas apparaître dans ce catalogue, et quelques références présentées peuvent évoluer ou ne plus être disponibles. Pour découvrir nos dernières nouveautés et bénéficier des conseils de notre équipe, contactez-nous dès maintenant – nous serons ravis de vous accompagner dans vos choix !

Les différentes parties du cuir



Peau entière

Demi-peau

Croupon

Collet

- **PEAU ENTIÈRE** : Une peau entière regroupe l'ensemble des parties d'une peau (collet, croupon entier et flancs). La peau entière débute à la base du cou et se termine au niveau de la queue de l'animal.
- **DEMI-PEAU** : La demi-peau, aussi appelée bande, est composée d'un demi-collet, d'un demi-croupon et d'un flanc.
- **CROUPON** : Le croupon correspond à la partie de la peau de l'animal qui recouvre son dos jusqu'à sa croupe. Il s'agit généralement de la partie la plus noble du cuir car celle-ci est dense et régulière.
- **COLLET** : Le collet représente la partie de la peau située au niveau du cou de l'animal. Étant donné qu'il s'agit d'une partie particulièrement mobile, le collet présente souvent quelques rides. Un aspect esthétique qui n'entache pas sa résistance.

Pour vous aiguiller, vous trouverez les différents icônes ci-dessus sur l'ensemble de nos gammes présentes dans ce catalogue.

Les différentes finitions de nos cuirs




CUIR PLEINE FLEUR

Cuir dont la fleur d'origine est conservée




CUIR FLEUR RECTIFIÉE

Cuir dont la fleur d'origine a été rectifiée



CUIR GRAINÉ

Cuir avec un grain artificiel



CUIR NAPPA

Cuir pleine fleur souple et lisse



CUIR VERNIS

Cuir enduit d'une couche de vernis




CROÛTE VELOURS

Cuir dont la fleur d'origine a été poncée




CUIR NATUREL

Cuir n'ayant reçu aucune finition de surface



CUIR NUBUCK

Cuir très doux par le ponçage de la fleur



CUIR VELOURS

Cuir velouteux (ponçage de la croûte)



CUIR FANTAISIE

Cuir dont la finition est originale



Spécialiste du sur-mesure artisanal, DP Concept conçoit et fabrique des tiges personnalisées et configurables spécialement dédiées à la podo-orthèse.

Grâce à un savoir-faire unique, notre équipe élabore et réalise des prototypes sur-mesure, conçus modèle par modèle pour répondre aux besoins spécifiques de chaque professionnel.

Nos patronniers mettent leur expertise et leur sens du détail au service de la création de tiges parfaitement adaptées à la morphologie de chaque patient.

Fière de son ancrage local, DP Concept perpétue une fabrication 100 % française, alliant tradition, précision et qualité, au cœur d'un métier d'exception.

NOS SERVICES

- *Patronage*
- *Coupe*
- *Piquage*
- *Relevés de formes*
- *Perforation*
- *Impression UV*





IMPRESSION SUR TIGES

L'innovation au service du sur-mesure

Depuis décembre 2023, DP Concept s'est dotée d'une imprimante UV de dernière génération, ouvrant de nouvelles possibilités de personnalisation sur tiges et chaussures finies.


Les atouts de l'impression UV :

- Qualité d'impression exceptionnelle, aux détails nets et aux couleurs éclatantes*
- Grand choix de visuels libres de droits, pour des créations uniques et originales*
- Adhérence optimale sur tous supports lisses : cuirs, synthétiques, semelles ou encore chaussures finies*

Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet !



<https://www.dp-concept.fr>



Grâce à cette technologie innovante, DP Concept repousse les limites de la personnalisation pour offrir à chaque client des produits esthétiques, durables et entièrement sur-mesure.



Cuirs 11 - 32

Cuirs fantaisies 33 - 42

Doublures 43 - 52

Synthétiques 53 - 74

Composants techniques 75 - 90

Caoutchoucs 91 - 106


Semelles 107 - 118

Trépointes 119 - 130

Colles & Solvants 131 - 138

Accessoires 139 - 172

Machines 173 - 178



Les tarifs présents dans ce catalogue sont tous indiqués en HT

Cuirs

Sommaire

Cuirs

Pages

Cuirs bovins - Vachette et veau	14	Cuirs caprins et bovins - Autres cuirs	30
• Vachette Boston Nappa 12/14	14	• Chevreux Nacré 06/07	30
• Vachette Torino 12/14	16	• Cuir carbone 3D mat 12/14	30
• Vachette Oxford 10/12	18	• Croûte Velours 12/14	31
• Vachette Vernis Lisse 10/12	19	• Croupon Végétal 20/22 - 22/25	32
• Vachette Super Nappa Linea 09/11	20	• Collet Vache CK 15/19 - 20/22	32
• Vachette Dakota 13/15	21		
• Vachette Léopard 10/12	22		
• Vachette Croco Vernis 10/12	22		
• Veau Lord Calf P. Fleur 09/11	23		
• Veau pleine fleur Texas 11/13	24		
Cuirs ovins - Agneau	25		
• Agneaux 07/09	25		
Cuirs caprins - Chèvre	26		
• Chèvre Velours 07/09	26		
• Chèvre Croco Vernis 09/11	27		
Cuirs bovins - Nubuck	28		
• Nubuck 12/14	28		
• Nubuck softy 10/12	29		

Cuirs bovins - Vachette et veau



Vachette Boston Nappa 12/14 - Cuir bovin

34 coloris



Blanc



Porcelaine



Dune



Ice



Lin



Taupe




Tabac




Cuero



Havane




Marron



Palissandre



TD Moro



09/11 ou 12/14
Noir



Gris clair



Souris



Anthracite



Atlantico



Petrol



Bleu pastel



Ocean



Azur



Caribian



Jeans



Marine



Soleil




Orange




Tilleul




Kaki



Vert



Bordeaux



Rouge



Malboro



Pink



Violet


INFOS PRODUIT



Le cuir Vachette Boston Nappa 12/14 est utilisé pour le **dessus des chaussures**.

- Matière : Légèrement grainée et teinte traversée (semi aniline)
- Rendu : Légèrement foulonné
- Dimensions des peaux : Entre 1.60 et 1.80 m²





Noir



Blanc



Porcelaine



Ice



Lin



Taupe



Camel




Caramel



Gold




Cuero




Palissandre




Marron




TD Moro




Nuage




Souris




Havane



Ocean



Azur



Bleu pastel



Caribian



Jeans



Marine



Poussin




Orange



Tilleul




Kaki




Vert



Bordeaux



Rouge



Malboro



Barbie



Pink



Violet

INFOS PRODUIT



Le cuir Vachette Torino 12/14 est utilisé pour le **dessus des chaussures.**

- Matière : Teinte traversée
- Rendu : Grainé
- Toucher : Relief
- Dimensions des peaux : Entre 1.60 et 1.80 m²




Vachette Oxford 10/12 - Cuir bovin


20 coloris



10/12 ou 12/14
Noir



Perfo Noir



Blanc




Perfo Blanc



Ice



Perfo Ice



Porcelaine



Dune




Perfo Dune



Taupe



Perfo Taupe



Havane



Perfo Havane



Palissandre




Perfo Palissandre



Marron



Perfo Marron



TD Moro



Perfo TD Moro




Cuero



Camel



Gris clair




Anthracite



Perfo Anthracite




Souris



Perfo Souris



Atlantico



Perfo Atlantico



Marine



Perfo Marine



Malboro



Perfo Malboro



Violet



Bordeaux



Perfo Bordeaux

INFOS PRODUIT



Le cuir Vachette Oxford 10/12 est utilisé pour le **dessus des chaussures**.

- Matière : Fleur rectifiée / Teinte traversée
- Rendu : Semi brillant
- Dimensions des peaux : Entre 1.60 et 1.90 m²




Vachette Vernis Lisse 10/12 - Cuir bovin

3 coloris



Noir



Blanc



Marine

INFOS PRODUIT




Le cuir Vachette Vernis Lisse 10/12 est utilisé pour le **dessus des chaussures**.

- Matière : Vernis souple
- Rendu : Vernis et très brillant à la lumière
- Dimensions des peaux : Entre 1.50 et 1.70 m²




Vachette Super Nappa Linea 09/11 - Cuir bovin

22 coloris



Noir



Blanc




Beige




Craie




Dune



Caramel




York




Havane



Marron




Châtaigne




Ebene




Ocean




Atlantico




Marine



Gris




Souris




Anthracite



Vert



Kaki



Bordeaux



Framboise



Pink

INFOS PRODUIT




Le cuir Vachette Super Nappa Linea 09/11 est utilisé pour le **dessus des chaussures**.

- Matière : Teinte traversée
- Rendu : Foulonné (grain foulon naturel)
- Dimensions des peaux : Entre 1.60 et 1.90 m²



Vachette Dakota 13/15 - Cuir bovin

17 coloris



Beige



Taupe



Camel



Chocolat




Gold



Marron



Châtaigne



Nut



Ocean



Azur




Bordeaux



Violet



Kaki



Noir



Jeans



Rouge



Souris

INFOS PRODUIT

Le cuir Vachette Dakota 13/15 est utilisé pour le **dessus des chaussures**.

- Matière : Teinte traversée et fleur poncée
- Rendu : Nuance de couleurs
- Dimensions des peaux : Entre 1.60 et 1.80 m²

Vachette Léopard 10/12 - Cuir bovin

8 coloris



Noir



TDM



Marron



Cognac



Taupe



Beige



Marine



Bordeaux

INFOS PRODUIT

Le cuir Vachette Léopard 10/12 est utilisé pour le **dessus des chaussures**.

- Matière : Teinte traversée
- Rendu : Léopard
- Toucher : Relief
- Dimensions des peaux : Entre 1.40 et 1.60 m²

Vachette Croco Vernis 10/12 - Cuir bovin

6 coloris



Rouge Hermès



Taupe



Ice



Rose pastel



Bleu pastel



Noir

INFOS PRODUIT

Le cuir Vachette Croco Vernis 10/12 est utilisé pour le **dessus des chaussures**.


- Matière : Teinte traversée
- Rendu : Vernis brillant
- Toucher : Relief
- Dimensions des peaux : Entre 1.60 et 1.80 m²

Veau Lord Calf Pleine Fleur 09/11 - Cuir bovin

12 coloris




Cuero




Palissandre




Rouge Hermès




Blanc




Bordeaux




Anthracite




TD Moro



Marron




Souris



Dune



Beige



Noir

INFOS PRODUIT

Le cuir Veau Lord Calf pleine fleur 09/11 est utilisé pour le **dessus des chaussures**.


- Matière : Pleine fleur / Teinte traversée
- Rendu : Façon box
- Dimensions des peaux : Entre 1.50 et 1.70 m²

Veau pleine fleur Texas 11/13 - Cuir bovin


8 coloris



Noir




Marron



Palissandre




Cuero



Taupe



Marine



Souris



Bordeaux

INFOS PRODUIT


Le cuir Veau pleine fleur Texas 11/13 est utilisé pour le **dessus des chaussures**.

- Matière : Pleine fleur / Teinte traversée
- Rendu : Façon box
- Dimensions des peaux : Entre 1.60 et 1.80 m²



Agneaux 07/09 - Cuir ovin

1 coloris



Noir

INFOS PRODUIT



L'agneau 07/09 est utilisé pour le **dessus des chaussures**.

- Matière : Teinte traversée
- Rendu : Très souple
- Dimensions des peaux : Entre 0.40 et 0.60 m²





Chèvre Velours 07/09 - Cuir caprin

25 coloris



Noir



Sable



Dune




Beige




Taupe



Camel




Chocolat



Café



Cuero




Cognac



Anthracite




Souris



Gris perle




Gris



Aubergine



Poussin



Orange



Caribien



Jeans



Marine



Atlantico



Fuchsia



Pink



Violet



Vert

INFOS PRODUIT



Le cuir Chèvre Velours 07/09 est utilisé pour le **dessus des chaussures**.

- Matière : Teinte traversée
- Rendu : Souple
- Toucher : Velours
- Dimensions des peaux : Entre 0.40 et 0.60 m²



Chèvre Croco Vernis 09/11 - Cuir caprin

9 coloris



Blanc



Marine



Marron




Cuero



Beige




Terre



Bordeaux



Noir



Rouge

INFOS PRODUIT

Le cuir Chèvre Croco Vernis 09/11 est utilisé pour le **dessus des chaussures**.

- Matière : Teinte traversée
- Rendu : Brillant
- Toucher : Relief
- Dimensions des peaux : Entre 0.40 et 0.60 m²

Cuirs bovins - Nubuck




Nubuck 12/14 - Cuir bovin


22 coloris




Noir




Gris



Kaki



Ice



Camel



Tournesol



Taupe




Pierre




Tabac



Nut




Moka




Ebony



Fuchsia



Fire



Bordeaux



Pink



Violet



Chine




Jeans



Atoll



Caribien



Marine


INFOS PRODUIT

Le Nubuck 12/14 est utilisé pour le **dessus des chaussures**.

- Matière : Teinte traversée
- Rendu : Fleur poncée
- Toucher : Velours
- Dimensions des peaux : Entre 1.60 et 1.90 m²

Nubuck softy 10/12 - Cuir bovin

1 coloris



Noir

INFOS PRODUIT

Le Nubuck Softy 10/12 est utilisé pour le **dessus des chaussures**.

- Matière : Teinte traversée
- Rendu : Fleur poncée
- Toucher : Velours
- Autres coloris *disponibles sur demande*
- Dimensions des peaux : Entre 1.30 et 1.50 m²





Chevreaux Nacré 06/07 - Cuir caprin

2 coloris



Argent



Or

INFOS PRODUIT




Le cuir Chevreaux Nacré 06/07 est utilisé pour le **dessus des chaussures**.

- Matière : Teinte traversée
- Rendu : Brillant
- Dimensions des peaux : Entre 0.60 et 0.80 m²




Cuir carbone 3D 12/14 - Cuir bovin


3 coloris



Noir



Marron



Marine

INFOS PRODUIT



Le Cuir Carbone 3D 12/14 est utilisé pour le **dessus des chaussures**.

- Matière : Teinte traversée
- Rendu : Satiné
- Toucher : Relief
- Dimensions des peaux : Entre 1.40 et 1.60 m²



Croûte Velours 12/14 - Cuir bovin

17 coloris



Noir



Anthracite




Gris




Marine



Jeans



Marron



Noisette



Cuero



Gold



Beige



Ice



Kaki



Bordeaux



Rouge



Fuchsia



Orange



Camel

INFOS PRODUIT




La Croûte Velours 12/14 est utilisée pour le **dessus des chaussures**.

- Matière : Teinte traversée
- Rendu : Foulonné souple
- Toucher : Velours
- Dimensions des peaux : Entre 1.40 et 1.60 m²



Croupon Végétal 20/22 et 22/25 - Cuir bovin

1 coloris - 2 épaisseurs



INFOS PRODUIT

Le Croupon Végétal 20/22 et 22/25 est utilisé pour la fabrication de **première de montage**.

- Matière : Tannage végétal
- Rendu : Lisse
- Dimensions des peaux : Entre 0.90 et 1.10 m²

Collet Vache CK 15/19 et 20/22 - Cuir bovin

1 coloris - 2 épaisseurs



Contrefort Cuirs

INFOS PRODUIT

Le Collet Vache CK 15/19 et 20/22 est utilisé pour la fabrication de **contrefort**.

- Matière : Tannage végétal
- Rendu : Lisse
- Vendu au kilo

*Tous nos cuirs (sauf le collet vache)
sont vendus au m²*

Cuir fantaisies

Sommaire

Cuirs fantaisies

Pages

Cuirs bovins - Croûte velours 36

- Croûte Velours Razza 12/14 36
- Croûte Velours Lucky 12/14 36
- Croûte Velours Fleurs 12/14 37
- Croûte Velours Papillons 12/14 37
- Croûte Velours Strass 12/14 38
- Croûte Velours Pétales 12/14 38
- Croûte Velours Zebra 12/14 39
- Croûte Velours Tokyo 12/14 39

Cuirs caprins - Chèvre velours 40

- Chèvre Velours Cœurs 06/08 40
- Chèvre Velours Tigre 06/08 40
- Chèvre Velours Etoiles 06/08 41
- Chèvre Velours Léopard 06/08 41
- Chèvre Velours Bulles 06/08 42

Cuirs bovins - Croûte velours



Croûte Velours Razza 12/14 - Cuir bovin

9 coloris



Noir



Blanc




Taupe



Jeans




Gris



Barbie



Beige



Marine



Turquoise

INFOS PRODUIT

La Croûte Velours Razza 12/14 est utilisée pour le **dessus des chaussures**.


- Matière : Souple / Teinte traversée
- Rendu : Brillant à la lumière (paillettes multicolores visibles à la lumière)
- Toucher : Léger relief
- Dimensions des peaux : Entre 1.40 et 1.80 m²

Croûte Velours Lucky 12/14 - Cuir bovin

3 coloris



Gris



Rose



Beige


INFOS PRODUIT

La Croûte Velours Lucky 12/14 est utilisée pour le **dessus des chaussures**.

- Matière : Souple / Teinte traversée
- Rendu : Les motifs brillent à la lumière et le velours reste mat
- Toucher : Velours avec un très léger relief
- Dimensions des peaux : Entre 1.40 et 1.80 m²

Croûte Velours Fleurs 12/14 - Cuir bovin

3 coloris



Noir



Gold



Jeans

INFOS PRODUIT

La Croûte Velours Fleurs 12/14 est utilisée pour le **dessus des chaussures**.

- Matière : Souple / Teinte traversée
- Rendu : Les fleurs sont brillantes à la lumière (vernies) et le velours reste mat
- Toucher : Velours
- Dimensions des peaux : Entre 1.40 et 1.80 m²

Croûte Velours Papillons 12/14 - Cuir bovin


5 coloris



Gold



Blanc



Fuchsia



Jeans



Beige

INFOS PRODUIT

La Croûte Velours Papillons 12/14 est utilisée pour le **dessus des chaussures**.

- Matière : Souple / Teinte traversée
- Rendu : Très brillant à la lumière (paillettes argentées)
- Dimensions des peaux : Entre 1.40 et 1.80 m²

Croûte Velours Strass 12/14 - Cuir bovin

7 coloris



Noir



Blanc



Violet



Gris



Taupe



Beige



Fuchsia

INFOS PRODUIT

La Croûte Velours Strass 12/14 est utilisée pour le **dessus des chaussures**.

- Matière : Souple / Teinte traversée
- Rendu : Très brillant à la lumière (paillettes argentées)
- Dimensions des peaux : Entre 1.40 et 1.80 m²

Croûte Velours Pétales 12/14 - Cuir bovin

4 coloris



Gris



Beige



Rose



Blanc

INFOS PRODUIT

La Croûte Velours Pétales 12/14 est utilisée pour le **dessus des chaussures**.

- Matière : Souple / Teinte traversée
- Rendu : Brillant à la lumière (paillettes argentées très fines)
- Dimensions des peaux : Entre 1.40 et 1.80 m²

Croûte Velours Zebra 12/14 - Cuir bovin

5 coloris



Blanc



Gold



Jeans



Marine



Gris

INFOS PRODUIT



La Croûte Velours Zebra 12/14 est utilisée pour le **dessus des chaussures**.

- Matière : Souple / Teinte traversée
- Rendu : Les parties vernies (motifs) sont brillantes à la lumière et les parties velours restent mat
- Toucher : Velours et léger relief
- Dimensions des peaux : Entre 1.40 et 1.80 m²



Croûte Velours Tokyo 12/14 - Cuir bovin

3 coloris



Blanc



Noisette



Marine

INFOS PRODUIT



La Croûte Velours Tokyo 12/14 est utilisée pour le **dessus des chaussures**.

- Matière : Souple / Teinte traversée
- Rendu : Brillant à la lumière
- Toucher : Très léger relief
- Dimensions des peaux : Entre 1.40 et 1.80 m²





Chèvre Velours Coeurs 06/08 - Cuir caprin

2 coloris



Jeans



Rose

INFOS PRODUIT

“

Le cuir Chèvre Velours Coeurs 06/08 est utilisé pour le **dessus des chaussures**.

- Matière : Teinte traversée
- Rendu : Les motifs sont brillants à la lumière (col. argent) et le velours reste mat
- Toucher : Velours et léger relief sur les motifs
- Dimensions des peaux : Entre 0.35 et 0.55 m²

”

Chèvre Velours Tigre 06/08 - Cuir caprin

2 coloris



Or



Argent

INFOS PRODUIT

“

Le cuir Chèvre Velours Tigre 06/08 est utilisé pour le **dessus des chaussures**.

- Matière : Teinte traversée
- Rendu : Très brillant à la lumière
- Dimensions des peaux : Entre 0.35 et 0.55 m²

”

Chèvre Velours Etoiles 06/08 - Cuir caprin

4 coloris



Jeans



Rose



Taupe



Bordeaux

INFOS PRODUIT

Le cuir Chèvre Velours Etoiles 06/08 est utilisé pour le **dessus des chaussures**.

- Matière : Teinte traversée
- Rendu : Les motifs sont brillants à la lumière et le velours reste mat
- Toucher : Velours et léger relief
- Dimensions des peaux : Entre 0.35 et 0.55 m²

Chèvre Velours Léopard 06/08 - Cuir caprin

2 coloris



Or



Argent

INFOS PRODUIT

Le cuir Chèvre Velours Léopard 06/08 est utilisé pour le **dessus des chaussures**.

- Matière : Teinte traversée
- Rendu : Brillant à la lumière
- Toucher : Velours
- Dimensions des peaux : Entre 0.35 et 0.55 m²

Chèvre Velours Bulles 06/08 - Cuir caprin

5 coloris




Jeans



Marine



Gris



Bordeaux



Beige

INFOS PRODUIT



Le cuir Chèvre Velours Bulles 06/08 est utilisé pour le **dessus des chaussures**.

- Matière : Teinte traversée
- Rendu : Les motifs sont brillants à la lumière et le velours reste mat
- Toucher : Velours et léger relief sur les motifs
- Dimensions des peaux : Entre 0.35 et 0.55 m²



Doublures

Sommaire

Doublures

	Pages
Cuirs bovins - Doublure veau	46
• Doublure Veau Ortholux 08/10	46
• Doublure Veau 100% Végétal 08/11	46
• Doublure Veau Aniline Ortholux 09/11	47
Cuir caprin - Doublure chèvre	48
• Chèvre Doublure 07/08	48
Cuir porcin - Doublure porc	49
• Doublure Porc Fleur 07/08	49
Cuir caprin - Doublure agneau	50
• Agneau Doublure 100% Végétal 07/08	50
• Agneau Doublure ultra souple 07/08	50
Cuir d'équidé - Doublure poulain	51
• Poulain Doublure 08/10	51
Cuir ovin - Doublure mouton	52
• Doublure mouton poil véritable	52



Doublure Veau Ortholux 08/10 - Cuir bovin

2 coloris



Crème



Sahara

INFOS PRODUIT

La doublure Veau Ortholux 08/10 est utilisée pour la **doublure intérieure des chaussures**.

- Matière : Tannage minéral
- Rendu : Lisse
- Dimensions des peaux : Entre 1.60 et 2.00 m²

Doublure Veau 100% Végétal 08/11 - Cuir bovin

1 coloris



100% végétal


INFOS PRODUIT

La doublure Veau 100% Végétal 08/11 est utilisée pour la **doublure intérieure des chaussures**.

- Matière : Tannage végétal
- Rendu : Lisse
- Dimensions des peaux : Entre 2.10 et 2.30 m²

Doublure Veau Aniline Ortholux 10/12 - Cuir bovin

2 coloris



Beige



Sahara



Perfo Beige ou
Sahara

INFOS PRODUIT



La doublure veau Aniline Ortholux 09/11 est utilisée pour la **doublure intérieure des chaussures**.


- Perforation possible en beige et en sahara
- Matière : Tannage minéral aniline
- Rendu : Lisse
- Dimensions des peaux : Entre 1.60 et 2.00 m²





Chèvre Doublure Nappa 07/08 - Cuir caprin

1 coloris



Beige

INFOS PRODUIT

La doublure Chèvre Nappa 07/08 est utilisée pour la **doublure intérieure des chaussures**.

- Matière : Tannage minéral
- Rendu : Lisse
- Dimensions des peaux : Entre 0.60 et 0.80 m²

Cuir porcin - Doublure porc




Doublure Porc Fleur 07/08 - Cuir porcin

3 coloris



Sahara



Perfo Sahara



Souris



Blanc

INFOS PRODUIT



La doublure Porc Fleur 07/08 est utilisée pour la **doublure intérieure des chaussures**.

- Matière : Tannage minéral
- Rendu : Souple
- Dimensions des peaux : Entre 0.60 et 0.90 m²





Agneau Doublure 100% Végétal 07/08 - Cuir caprin

1 coloris



Naturel


INFOS PRODUIT

La doublure Agneau 100% Végétal 07/08 est utilisée pour la **doublure intérieure des chaussures**.

- Matière : Tannage végétal
- Rendu : Ultra souple
- Dimensions des peaux : Entre 0.40 et 0.60 m²

Agneau Doublure ultra souple 07/08 - Cuir caprin

1 coloris



Beige

INFOS PRODUIT

La doublure Agneau ultra souple 07/08 est utilisée pour la **doublure intérieure des chaussures**.

- Rendu : Ultra souple
- Dimensions des peaux : Entre 0.40 et 0.60 m²



Poulain Doublure 08/10 - Cuir d'équidé

1 coloris



Gris

INFOS PRODUIT



La doublure Poulain 08/10 est utilisée pour la **doublure intérieure des chaussures**.

- Matière : Tannage minéral
- Rendu : Foulonné souple
- Dimensions des peaux : Entre 2.80 et 4.00 m²





Doublure Mouton Poil Véritable - Cuir ovin

4 coloris



Taupe



Noir



Blanc



Gris

INFOS PRODUIT



La doublure Mouton Poil Véritable est utilisée pour la **doublure intérieure des chaussures**.

- Matière : Tranche traversée
- Toucher : Laine véritable / Souple
- Dimensions des peaux : Entre 0.60 et 0.90 m²



*Toutes nos doublures sont vendues
au m²*

Synthétiques

Sommaire

Synthétiques


Pages

Dermodry	56	Autres synthétiques	64
• Dermodry Coolmax Perforé	56	• Modalis HYD	64
• Dermodry Coolmax Abeille	57	• Carbone HYD	64
• Dermodry Abeille Tissu élastique	58	• Diateps 4 EXTC/P /802 STCH	64
• Dermodry Coolmax Velours	58	• Ozone imperméable	65
Drilex	59	• Hexagone	65
• Drilex Perforé	59	• Airport	66
• Drilex Doeskin	59	• Micromax	66
Microlux	60	• Microbuck Super Hydro 1.8	67
• Microlux 0.8 + perfo	60	• Microbuck Super Hydro 1.4	67
• Microlux + Mousse 0.8	61	• Cross HYD	68
• Mini rouleau Microlux 0.8	61	• Microcross grainé 1.5 mm	68
Synthétiques fantaisies	62	• Toile Converflex	69
• Starsoft	62	• Lycra Bi-color	69
• Shine soft	62	• Tissu DR Duplex	70
• Frozen	63	• Extrachauss bi-color	70
• Tissu caiman	63	• Sportwear HYD	71
		• Extrasoft	71
		• Tissus Chaussons	72
		• Sport Stretch + mousse	73
		• Micro Crack 1.4 Hydro	73
		• Doublure coton 100% naturel	74




Dermodry Coolmax Perforé

9 coloris - 1 épaisseur



Gris



Marron



Camel




Orange



Rouge




Pistache



Noir



Jeans



Marine



4 mm

INFOS PRODUIT




Le Dermodry Coolmax Perforé est une matière synthétique utilisée pour la **doublure intérieure ou le dessus des chaussures**.

- Base noire
- Plaque de 1.00 x 1.60 m



Dermodry Coolmax Abeille

18 coloris - 1 épaisseur



Blanc




Porcelaine



Crème




Camel




Marron



Orange



Rouge



Bordeaux



Violet




Fuchsia



Rose fluo



Bleu



Jeans




Marine




Gris clair



Souris



Anthracite



Noir



4 mm

INFOS PRODUIT




Le Dermodry Coolmax Abeille est une matière synthétique utilisée pour la **doublure intérieure ou le dessus des chaussures**.

- Plaque de 1.00 x 1.60 m



Dermodry Abeille Tissu élastique

2 coloris - 1 épaisseur



Crème



Noir



4 mm

INFOS PRODUIT

Le Dermodry Coolmax Abeille tissu élastique est une matière synthétique utilisée pour le **dessus des chaussures**.

- Plaque de 1.00 x 1.60 m

Dermodry Coolmax Velours

4 coloris - 1 épaisseur



Marron



Beige



Gris



Noir



4 mm

INFOS PRODUIT

Le Dermodry Coolmax Velours est une matière synthétique utilisée pour la **doublure intérieure**.

- Plaque de 1.00 x 1.60 m

*Tous nos dermodry sont vendus
au m²*



Drilex Perforé

1 coloris - 1 épaisseur



Beige



INFOS PRODUIT

Le Drilex Perforé est une matière synthétique utilisée pour la **doublure intérieure**.

- Base noire
- Plaque de 1.00 x 1.50 m

Drilex Doeskin

1 coloris - 1 épaisseur



Beige



INFOS PRODUIT

Le Drilex Doeskin est une matière synthétique au toucher velours utilisée pour la **doublure intérieure**.

- Toucher : Velours
- Plaque de 1.00 x 1.50 m

Tous nos drilex sont vendus
au m²



Microlux 0.8

12 coloris - 1 épaisseur



Beige



Cognac




Souris




Blanc



Gris




Gris perforé



Pierre




Pierre perforé



Anthracite




Anthracite perforé



Noir



Noir perforé



Carbone



Noir / Argent



Camouflage



Smiley

0.8 mm

Épaisseur non représentable

INFOS PRODUIT

Le Microlux 0.8 est une matière synthétique utilisée pour la **doublure intérieure des chaussures** et le **recouvrement des orthèses**.

- Plaque de 1.00 x 1.40 m
- Vendu au m²

Microlux 0.8 + Mousse

1 coloris - 1 épaisseur



Gris



Perfo Gris



2.8 mm

INFOS PRODUIT




Le Microlux 0.8 + Mousse est une matière synthétique utilisée pour la **doublure intérieure des chaussures**.

- Epaisseur : 2.8 mm (2 mm de mousse + 0.8 mm de microlux)
- Plaque de 1.00 x 1.40 m
- Vendu au m²



Mini-rouleau Microlux 0.8

7 coloris - 1 épaisseur



Noir



Noir perforé



Gris clair




Gris clair perforé




Anthracite




Anthracite perforé



Pierre



Pierre perforé



Souris



Beige



Cognac

0.8 mm

Epaisseur non représentable



INFOS PRODUIT



Le Microlux 0.8 est une matière synthétique utilisée pour la **doublure intérieure des chaussures** et le **recouvrement des orthèses**.

- Rouleau de 11.5 cm x 10 ml
- Vendu au rouleau





Starsoft

7 coloris - 1 épaisseur



Noir




Marine



Cuero



Blanc



Gris



Or



Taupe



3 mm

INFOS PRODUIT



Le Starsoft est une matière synthétique sur une base de tissu élastique + mousse utilisée pour **le dessus des chaussures**.

- Matière : Très douce et lisse
- Rendu : Très brillant à la lumière
- Plaque de 1.00 x 1.40 mm



Shine soft

4 coloris - 1 épaisseur



Argent



Platine



Cuivre



Bronze



1 mm

INFOS PRODUIT



Le Shine soft est une matière synthétique sur une base de tissu utilisée pour **le dessus des chaussures**.

- Matière : Douce et lisse
- Rendu : Très brillant à la lumière
- Plaque de 1.00 x 1.40 mm



Frozen

5 coloris - 1 épaisseur




Anthracite




Bronze



Cuivre



Marine



Argent



1 mm

INFOS PRODUIT

Le Frozen est une matière synthétique sur une base de tissu sergé utilisée pour **le dessus des chaussures**.

- Matière : Extra douce et lisse
- Rendu : Très brillant à la lumière
- Plaque de 1.00 x 1.40 mm

Tissu Caiman

4 coloris - 1 épaisseur



Noir



Gris



Bronze



Bleu



2 mm

INFOS PRODUIT


Le Tissu Caiman est une matière synthétique sur une base de tissu élastique + mousse utilisée pour **le dessus des chaussures**.

- Matière : Très douce et lisse
- Rendu : Très brillant à la lumière
- Plaque de 1.00 x 1.40 mm



Modalis HYD

10 coloris - 1 épaisseur



Noir




Marron



Cuero



Palissandre




Beige



Rouge



Bordeaux



Marine



Souris



Blanc

INFOS PRODUIT

1.4 mm ↑




Le Modalis HYD est une matière synthétique utilisée pour le **dessus des chaussures**.

- Plaque de 1.00 x 1.40 m



Carbone HYD

1 coloris - 1 épaisseur



Noir

2.2 mm ↑

INFOS PRODUIT



Le Carbone HYD est une matière synthétique utilisée pour le **dessus des chaussures**.

- Plaque de 1.00 x 1.60 m



Diateps 4 EXTC/P /802 STCH

1 coloris - 1 épaisseur



Noir / Beige

1.4 mm ↑

INFOS PRODUIT




Le Diateps 4 EXTC/P /802 STCH est une matière synthétique utilisée pour les **dispositifs transitoires d'aide à la cicatrisation** chez le patient.

- Plaque de 1400 x 950 mm




Ozone imperméable


9 coloris - 1 épaisseur



Noir



Gris



Marine




Jeans




Bleu



Rouge



Orange



Beige



Blanc



3 mm

INFOS PRODUIT

L'Ozone imperméable est une matière synthétique sur une base traitée pour être imperméable utilisée pour **le dessus des chaussures**.

- Plaque de 1.00 x 1.55 mm

Hexagone + mousse

3 coloris - 1 épaisseur




Noir



Beige



Jeans



2.8 mm


INFOS PRODUIT

L'Hexagone + mousse est une matière synthétique utilisée pour **le dessus des chaussures**.

- Plaque de 1.00 x 1.60 m

Airsport


9 coloris - 1 épaisseur




Noir




Gris



Petrol




Bordeaux



Rose



Kaki



Bronze



Beige



Blanc




INFOS PRODUIT

L'Airsport est une matière synthétique alvéolée utilisée pour **le dessus des chaussures**.

- Plaque de 1.00 x 1.60 mm

Micromax

8 coloris - 1 épaisseur




Noir



Anthracite




Souris



Marine



Parme



Marron



Beige



Blanc



INFOS PRODUIT

Le Micromax est une matière synthétique utilisée pour **la doublure intérieure des chaussures**.


- Plaque de 1.00 x 1.60 mm

Microbuck Super Hydro 1.8


6 coloris - 1 épaisseur



Tournesol



Beige



Taupe



Marron



Jeans



Noir



1.8 mm

INFOS PRODUIT




Le Microbuck Super Hydro 1.8 est une matière synthétique utilisée pour le **dessus des chaussures**.

- Plaque de 1.00 x 1.40 m
- Vendu au m²



Microbuck Super Hydro 1.4


5 coloris - 1 épaisseur



Noir



Palissandre



Camel



Taupe



Marine



1.4 mm

INFOS PRODUIT



Le Microbuck Super Hydro 1.4 est une matière synthétique utilisée pour le **dessus des chaussures**.

- Plaque de 1.00 x 1.40 m



Cross HYD

7 coloris - 1 épaisseur



Blanc



Palissandre



Havane



Marine



Gris



Noir



Marron

1.4 mm ↑

INFOS PRODUIT



Le Cross HYD est une matière synthétique utilisée pour le **dessus des chaussures**.

- Plaque de 1.00 x 1.40 m



Microcross grainé 1.5 mm


5 coloris - 1 épaisseur



Noir



Marine



Marron



Palissandre



Bordeaux

INFOS PRODUIT

1.5 mm ↑



Le Microcross grainé 1.5 mm est une matière synthétique utilisée pour le **dessus des chaussures**.

- Plaque de 1.00 x 1.40 m
- Vendu au m²



Toile Converflex

9 coloris - 1 épaisseur



Jeans



Beige



Souris




Rose



Rouge



Kaki




Noir délavé



Noir profond



Blanc



2 mm

INFOS PRODUIT

La Toile Converflex est une matière synthétique utilisée pour le **dessus des chaussures**.

- Plaque de 1.00 x 1.60 m

Lycra Bi-color

2 coloris - 1 épaisseur



Noir / Marine
Face noire



Noir / Marine
Face marine




Beige / Marron
Face beige



Beige / Marron
Face marron

INFOS PRODUIT




5 mm

Le Lycra Bi-color est une matière synthétique utilisée pour la **doublure intérieure ou le dessus des chaussures**.

- Plaque de 1.00 x 1.60 m

Tissu DR Duplex


11 coloris - 1 épaisseur



Gris / Orange



Jaune / Gris




Noir / Gris



Marine / Vert



Rouge / Noir




Noir / Noir



Blanc / Blanc



Orange / Noir



Marron / Beige



Kaki / Bleu



Bleu / Marine



3 mm

INFOS PRODUIT




Le Tissue DR Duplex est une matière synthétique utilisée pour le **dessus des chaussures**.

- Plaque de 1.00 x 1.50 m



Extrachauss bi-color

1 coloris - 1 épaisseur



Face Noire



Face Marine



4 mm

INFOS PRODUIT



L'Extrachauss bi-color est une matière synthétique utilisée pour la **doublure intérieure ou le dessus des chaussures**.

- Plaque de 1.00 x 1.60 m




Sportwear HYD

7 coloris - 1 épaisseur




Noir



Anthracite




Rouge



Marron



Beige



Argent



Marine



INFOS PRODUIT



Le Sportwear HYD est une matière synthétique utilisée pour le **dessus des chaussures**.

- Base noire
- Plaque de 1.00 x 1.60 m



Extrasoft

6 coloris - 1 épaisseur



Noir



Argent



Tabac



Indigo



Marron



Rouge



INFOS PRODUIT



L'Extrasoft est une matière synthétique sur une base tissu utilisée pour la **le dessus ou la doublure intérieure des chaussures**.

- Plaque de 1.00 x 1.50 m



Tissus chaussons

18 coloris - 1 épaisseur



Montblanc col. 308



Luna col. 106



Nerea col. 10




Nerea col. 109



Ecossais R-3 col. 99



Ecossais R-3 col. 9




Zafiro R-3 col. 108



Planet col. 99



Siri col. 708



Siri col. 208



Feutre beige




Feutre marron



Feutre jeans




Feutre marine



Feutre bordeaux



Feutre souris



Feutre anthracite



Feutre noir



8 mm

INFOS PRODUIT



Les Tissus chaussons sont des matières synthétiques utilisées pour la **fabrication de chaussons**.

- Plaque de 1.00 x 1.60 m



Sport Stretch + mousse 2 mm

8 coloris - 1 épaisseur



Blanc



Taupe



Marron



Violet



Bordeaux



Marine



Anthracite



Noir

INFOS PRODUIT



Le Sport Stretch + mousse 2 mm est une matière synthétique utilisée pour le **dessus des chaussures**.

- Plaque de 1.00 x 1.40 m



Micro Crack 1.4 Hydro

8 coloris - 1 épaisseur



Taupe




Gold



Châtaigne



Kaki




Jeans



Marine



Gris



Noir

INFOS PRODUIT



Le Micro Crack 1.4 Hydro est une matière synthétique utilisée pour le **dessus des chaussures**.

- Plaque de 1.00 x 1.40 m



Doublure 100% coton naturel

1 coloris



Ecru

INFOS PRODUIT



La doublure 100% coton naturel est une matière synthétique utilisée pour la **doublure intérieure des chaussures**.

- Matière : 100% coton naturel
- Toucher : Bouclé
- Plaque de 1.00 x 1.60 m



*Tous nos autres synthétiques sont
vendus au m²*

Composants techniques

Sommaire

Composants techniques

	Pages		
EVA	78	Confort	84
• EVA Extrafoam Marbré	78	• Poron Mémoire de forme	84
• EVA Extrafoam Multicolor	78	• Sylopod 300	84
• EVA Confort 20 SH	79	Renforts	85
• EVA Thermo Soft 25 SH	79	• Renfort RTT	85
• EVA Thermo Forme 35 SH	79	• Renfort 762 Adhésif	85
• PEVA Sanitized Shore 28	79	• Renfort Galon Ecrasage	85
PE Thermo soudable	80	• Renfort Galon Nylon	85
• PE 160 Thermo soudable blanc	80	Bouts	86
• PE tri densité bleu / chair / rouge	80	• Bout Thermo Talyn	86
• PE bidensité Thermo soudable blanc/bleu	80	• Bouts durs Talyn TMS découpés / parés	86
• PE 140 bleu perforé	80	Contreforts et premières	87
• PE bidensité Thermo soudable blanc/jaune	80	• Contrefort Cellulo Maxim	87
• PE 170 Thermo soudable bleu	80	• Contrefort Easyflex Thermo	87
• Anneaux talonniers	80	• Première Easyflex Thermo Color	87
Lièges	81	Autres composants techniques	88
• Liège Agglo Grain Fin Sup	81	• Kit orthocontrôle PEVA	88
• Liège Agglo Gros Grain Sup	81	• Feuille claire PVC pour Vacupress	88
Thermocorck	82	• Texon 501	88
• Thermocorck Super Rigide 65SH	82	• Membrane PVC pour vacupress	88
• Thermocorck Super Rigide 65SH ECO	82	• Synderme pour première de montage et contrefort	88
• Thermocorck Souple 50SH	82	• Proflex souple	88
Mousses	83	• Toile à gutter	89
• Mousse Latex Toilée	83	• Blocs EVA pour machine à fraiser	89
• Mousse Latex Adhésive	83	• Blocs bi densités biseautés pour machine à fraiser	90
• Mousse PE	83	• Semelles EVA 40 SHORE	90
• Mousse Néoprène + lycra	83		
• Mousse Latex 20 SH	83		
• Mousse PE Adhésive	83		
• Neoprene pour capitonnage languette	83		



EVA Extrafoam Marbré 2 mm

7 coloris - 1 épaisseur



Col. 30 / Bleu



Col. 31 / Beige



Col. 32 / Noir



Col. 33 / Violet



Col. 36 / Vert



Col. 37 / Orange



Col. 38 / Rose



INFOS PRODUITS



L'EVA Extrafoam Marbré est utilisé pour l'**orthèse**.

- Plaque de 105 x 90 mm
- Vendu à la plaque



EVA Extrafoam Multicolor 2 mm

3 coloris - 1 épaisseur



Col. 11 / Noir -
Blanc - Violet



Col. 14 / Bleu -
Rouge - Jaune -
Noir - Blanc



Col. 15 / Noir -
Blanc



INFOS PRODUITS



L'EVA Extrafoam Multicolor est utilisé pour l'**orthèse**.

- Plaque de 105 x 90 mm
- Vendu à la plaque




EVA Confort 20 SH

1 coloris - 3 épaisseurs



Beige



Infos produit : L'EVA Confort 20 SH est utilisé pour l'**orthèse**.


- Plaque de 1.07 m²
- Vendu au m²

EVA Thermo Soft 25 SH

1 coloris - 4 épaisseurs



Gris



Infos produit : L'EVA Thermo Soft 25 SH est utilisé pour l'**orthèse**.


- Plaque de 1.07m²
- Vendu au m²

EVA Thermo Forme 35 SH

1 coloris - 2 épaisseurs



Saumon



Infos produit : L'EVA Thermo Forme 35 SH est utilisé pour l'**orthèse**.


- Plaque de 1.07 m²
- Vendu au m²

PEVA Sanitized Shore 28

1 coloris - 3 épaisseurs



Souris



Infos produit :



Le PEVA Sanitized est un matériau de **recouvrement de semelles et orthèses**, hypo-allergisant et non irritant.

- Plaque de 105 x 105 cm
- Vendu à la plaque



Les **PE Thermo soudable** sont des polyéthylènes réticulées à cellule fermée.

PE 160 Thermo soudable blanc 3 épaisseurs




SH55

D160
kg/m³

100-150
°C

- Vendu par plaque de 1.25m² (5 mm) et de 1.15 m² (10 et 15 mm)

PE tri densité bleu / chair / rouge 1 épaisseur




SH15
SH30

D50
D140
D110

80-90
°C

- Vendu par plaque de 0.90m²

PE bidensité Thermo soudable blanc / bleu 1 épaisseur



SH25
SH55

140
°C

- Vendu par plaque de 1.32m²

PE 140 bleu perforé 1 épaisseur




SH35

D140
kg/m³

- Vendu par plaque de 1.10m²

PE bidensité Thermo soudable blanc/jaune 2 épaisseurs




SH55
SH30

D160
D110

140
°C

- Vendu par plaque de 1.21m²

PE 170 Thermo soudable bleu 3 épaisseurs



SH55

D170
kg/m³

90-110
°C

- Vendu par plaque de 0.90m²

Anneaux talonniers 3 dimensions - 1 épaisseur




- Matière : PE 170 Thermo soudable bleu
- Dimensions : Gabarit S : 9.5 x 16.5 cm / Gabarit M : 10.8 x 18.5 cm / Gabarit G : 17 x 21 cm
- Conditionnements : Gabarit S → 57 unités / Gabarit M → 45 unités / Gabarit L → 35 unités



Liège Agglo Grain Fin Sup

7 épaisseurs





INFOS PRODUIT

Le Liège Agglo Grain Fin Sup est un produit flexible, léger, facile à découper et à poncer.

- Plaque de 1000 x 500 mm

Liège Agglo Gros Grain Sup

8 épaisseurs



INFOS PRODUIT

Le Liège Agglo Gros Grain Sup est un produit flexible, léger, facile à découper et à poncer.


- Existe aussi en 60 mm
- Plaque de 1000 x 500 mm

Tous nos lièges sont vendus à la plaque




Thermocorck Super Rigide 65SH

8 épaisseurs



INFOS PRODUIT

- Plaque de 95 x 84 cm




Thermocorck Super Rigide 65SH ECO

8 épaisseurs



INFOS PRODUIT

- Plaque de 89 x 122 cm




Thermocorck Souple 50SH

6 épaisseurs



INFOS PRODUIT

- Plaque de 104 x 90 cm




Tous nos thermocorck sont vendus au
 m^2



Mousse Latex Toilée

1 coloris - 1 épaisseur




Blanc

La Mousse Latex Toilée est utilisée pour le **capitonnage**.

- Plaque de 1.00 x 1.60 m
- Vendu au m² ou par rouleau de 48 m²

Mousse Latex Adhésive

1 coloris - 2 épaisseurs



4 mm



5 mm



Blanc

La Mousse Latex Adhésive est utilisée pour le **capitonnage**.

- Plaque de 1.00 x 1.50 m
- Vendu au m² ou par rouleau de 37.5 m² (pour le 4 mm) et 30 m² (pour le 5 mm)

Mousse PE

1 coloris - 1 épaisseur



6 mm


Gris

La Mousse PE est utilisée pour le capitonnage.

- Plaque de 1.00 x 1.00 m
- Vendu au m²

Mousse Néoprène + Lycra

2 coloris - 2 épaisseurs



Noir

Bleu



2 mm
bleu





3 mm
noir

Plaque de 0.60m² Plaque de 2.90m²

La Mousse Néoprène + Lycra est une matière synthétique utilisée pour la **doublure intérieure des chaussures**.

Mousse Latex 20 SH

1 coloris - 1 épaisseur



8 mm

Blanc

La Mousse Latex 20 SH est utilisée pour le **capitonnage** et **bourrelet haut de tiges**.

- Plaque de 1.00 x 1.00 m
- Vendu au m² ou par rouleau de 21 m²

Mousse PE Adhésive

2 coloris - 1 épaisseur



3 mm

Blanc ou gris

La Mousse PE Adhésive est utilisée pour le **capitonnage**.

- 2 coloris disponibles (selon arrivage)
- Plaque de 1.00 x 1.00 m
- Vendu au m²

Neoprene pour capitonnage languette

1 coloris - 2 épaisseurs



3 mm



5 mm

Noir

La mousse caoutchouc aspect Neoprene pour capitonnage languette permet de **rembourer les languettes**.

- Plaque de 2.05 m²
- Vendue au m²




Poron mémoire de forme

2 coloris - 3 épaisseurs




Saumon



6 mm



Bleu



1.6 mm

3 mm

INFOS PRODUIT

Le Poron mémoire de forme est un **matériau amortissant**.


- Epaisseurs : 6 mm (saumon), 1.6 mm et 3 mm (bleu)
- Plaque de 1.00 x 1.40 m (3 mm et 6 mm) et plaque de 1.00 x 1.00 m (1.6 mm)
- Vendu au m² (3 mm et 6 mm) et à la plaque (1.6 mm)

Sylopod 300

1 coloris - 2 épaisseurs



Vert



2 mm



4 mm

INFOS PRODUIT

Le **Sylopod 300** est un matériau technique utilisé pour **soulager les zones douloureuses du pied**.

- Shore 10
- Densité : 300 kg/m³
- Plaque de 750 x 500 mm
- Vendu à la plaque



Renfort RTT

1 coloris - 1 épaisseur



Noir



1.4 mm

INFOS PRODUIT

Le Renfort RTT est un renfort thermocollant une face utilisé pour **renforcer l'orthèse** ou toute autre partie de la chaussure.

- Plaque de 1.00 x 1.50 m
- Vendu au m²

Renfort 762 Adhésif

1 coloris - 1 épaisseur



Noir


INFOS PRODUIT

Le Renfort 762 Adhésif est utilisé pour **solidifier la zone de laçage** (œilletons ou crochets).

- Epaisseur : Moins de 1 mm
- Plaque de 1.00 x 1.50 m
- Vendu au m²

Renfort Galon Ecrasage

2 coloris - 2 largeurs




Blanc



15 mm



Noir



20 mm


INFOS PRODUIT

Le Renfort Galon Ecrasage est utilisé pour **solidifier les coutures arrières**.

- Largeurs : 15 mm (blanc et noir) et 20 mm (uniquement en blanc)
- Epaisseur : Moins de 1 mm
- Rouleau de 50 mètres linéaires
- Vendu au rouleau

Renfort Galon Nylon


2 coloris - 4 largeurs




Blanc




15 mm




Noir



20 mm



25 mm



30 mm

INFOS PRODUIT

Le Renfort Galon Nylon est utilisé pour **solidifier les coutures**.

- Largeurs 20 mm et 25 mm uniquement disponible en noir
- Epaisseur : Moins de 1 mm
- Rouleau de 50 mètres linéaires
- Vendu au rouleau



Bout Thermo Talyn

4 épaisseurs



Épaisseurs non représentables

0.55 mm

0.7 mm

0.9 mm

1.2 mm

INFOS PRODUIT

Le Bout Thermo Talyn est utilisé pour **donner la forme du bout de la chaussure.**

- Plaque de 1.00 x 1.50 m
- Vendu au m²

Bouts durs Talyn TMS découpés / parés

3 tailles - 3 épaisseurs

INFOS PRODUIT

- Vendus par sachet de 100 paires



Gabarit M
Talyn 475 TMS / 0.7
Talyn 477 TMS / 0.9

18.1 cm

7 cm



Gabarit G
Talyn 475 TMS / 0.7
Talyn 477 TMS / 0.9
Talyn 479 TMS / 1.2

19.8 cm

7.8 cm



Gabarit TG
Talyn 475 TMS / 0.7
Talyn 477 TMS / 0.9
Talyn 479 TMS / 1.2

20.7 cm

9 cm



Contrefort Cellulo Maxim

3 épaisseurs



625 / 1.8 mm 628 / 2.0 mm

630 / 2.4 mm

INFOS PRODUIT

- Plaque de 1.00 x 1.50 m

Contrefort Easyflex Thermo

6 épaisseurs



0.8 mm

Épaisseur non représentable

1.0 mm

1.2 mm

1.4 mm

1.8 mm

1.9 mm

- Plaque de 1.00 x 1.50 m

Première Easyflex Thermo Color


4 coloris - 5 épaisseurs



Noir

0.8 mm

Épaisseur non représentable



Blanc

1.0 mm



Fuchsia

1.2 mm



Rouge

1.4 mm



Sable

1.9 mm



Cambrelle

INFOS PRODUIT

- Épaisseurs et coloris : 0.8 mm (noir), 1.0 mm (vert), 1.2 mm (fuchsia), 1.4 mm (rouge) et 1.9 mm (sable)
- Plaque de 1.00 x 1.50 m

Tous nos contreforts et premières sont
vendus au m²



Kit orthocontrôle PEVA

1 épaisseur



0.9 mm

Transparent

Le Kit orthocontrôle PEVA est **translucide** et **auto soudable** permettant la copie de formes.

- Plaque de 600 x 600 x 0.9 mm
- Vendu par paquet de 50 plaques
- Livré avec un rouleau de scotch renfort

Feuille claire PVC pour Vacupress

1 épaisseur



0.5 mm

Épaisseur non représentable

Transparent

La Feuille claire PVC pour Vacupress est **rigide**, **transparente** et **auto soudable** permettant la copie de formes.

- Plaque de 450 x 600 x 0.5 mm
- Vendue par paquet de 100 plaques

Texon 501

2 épaisseurs



1.5 mm

1.75 mm

- Plaque de 1.00 x 1.50 m
- Vendu au m²

Produit complémentaire...

Membrane PVC pour Vacupress

1 coloris - 1 épaisseur



Gris

2.0 mm

- Plaque de 600 x 450 mm
- Vendue à la plaque

Synderme pour première de montage et contrefort

2 épaisseurs



1.7 mm

2.0 mm

- Plaque de 1.00 x 1.40 m
- Vendu au m²

Proflex souple

1 épaisseur



0.8 mm

Épaisseur non représentable

Le Proflex souple est utilisé pour les bases de semelles et d'orthèses

- Plaque de 1.00 x 1.44 m
- Vendu au m²

Toile à gutter

1 coloris



Ecru

INFOS PRODUIT

La Toile à gutter est utilisée pour rendre **plus rigide le cuir à dessus**.

- Plaque de 1.00 x 1.50 m
- Vendu au m²

Blocs EVA pour machine à fraiser

3 coloris



Beige / 20 Shore



Gris / 30 Shore



Noir / 40 Shore


INFOS PRODUIT

Les Blocs EVA pour machine à fraiser sont des composants techniques utilisés pour la **fabrication de l'orthèse**.


- Plaque de 35 cm x 26 cm x 30 mm
- Vendus à la plaque

Blocs bi densités biseautés pour machine à fraiser

2 coloris



Gris / Noir



Beige / Noir

INFOS PRODUIT

Les Blocs bi densités biseautés pour machine à fraiser sont des composants techniques utilisés pour la **fabrication de la semelle**.

- Gris : Bloc de 35 cm x 26 cm x 30 mm
- Beige : Bloc de 34 cm x 26 cm x 30 mm
- Vendus à l'unité

Semelles EVA 40 SHORE

2 coloris



Noir



Blanc

INFOS PRODUIT

Les Semelles EVA 40 SHORE sont des composants techniques utilisés pour la **fabrication de semelles**.

- Taille : 34 x 12 cm
- Talon : 25 mm / Pointe : 5 mm
- Vendues à la paire

Caoutchoucs

Sommaire

Caoutchoucs

Pages

SVIG 94

- SVIG LA319TR Trekking 70 SHORE 94
- SVIG LA 305 Sound 70 SHORE 95
- SVIG LA308CLR Mara 70 SHORE 95
- SVIG ZE601CL Sky Zephir 55 SHORE 96
- SVIG 662 Itaca Ghiblis 44 SHORE 96
- Intercalaire Caoutchouc 60 Shore A 97
- SVIG LA300TR Crespone 65 SHORE 97

Topy 98

- Cellotop Microcellulaire 55 Shore A 98
- Croco Microcellulaire 50 Shore A 99
- Transtop Rug Caoutchouc Shore 65 100
- Winter Caoutchouc Souple 70 SHORE 100
- Pyratop Caoutchouc 85 SHORE 101
- Sevilla Caoutchouc Souple 55 SHORE 101

Autres caoutchoucs 102

- Réhausse cardée 2 faces ES/60 102
- Réhausse cardée 2 faces Eco lite 60 SH 103
- Airlite Wood Milne 65 SHORE 104
- Snickers Vibram 65 SHORE 104
- Bandes Biseautées 60 SHORE 105
- Nora Lunasoft EVA 50SH 106



SVIG LA319TR Trekking 70 SHORE

8 coloris - 1 épaisseur



Noir



Marron



Rouge




Miel




Bleu



Caramel



Beige



Blanc

1.8 mm

INFOS PRODUIT

Le SVIG LA319TR Trekking 70 SHORE est utilisé pour le **semelage**.

- Rendu : Brillant à la lumière
- Toucher : Rugueux
- Plaque de 63 x 73 cm

SVIG LA 305 Sound 70 SHORE

3 coloris - 2 épaisseurs



Noir



Marron



Blanc



4 mm



6 mm

INFOS PRODUIT



Utilisé pour le **semelage**, le SVIG LA 305 Sound 70 SHORE arbore un dessin de vagues en léger relief.

- Rendu : Légèrement brillant à la lumière
- Toucher : Rugueux
- Plaque de 63 x 74 cm



SVIG LA308CLR Mara 70 SHORE

2 coloris - 1 épaisseur



Noir



Marron



3 mm

INFOS PRODUIT



Utilisé pour le **semelage**, le SVIG LA308CLR Mara 70 SHORE arbore un dessin quadrillé en léger relief.

- Rendu : Mat à la lumière
- Toucher : Rugueux
- Plaque de 63 x 73 cm



SVIG ZE601CL Sky Zephir 55 SHORE

3 coloris - 3 épaisseurs



Marron



Noir



Blanc



4 mm



6 mm



8 mm

INFOS PRODUIT

Utilisé pour le **semelage**, le SVIG ZE601CL Sky Zephir arbore un dessin composé de rectangles pleins et creux en relief.


- Coloris blanc disponible uniquement en 4 mm et 6 mm
- Rendu : Brillant à la lumière
- Toucher : Lisse
- Plaque de 93 x 71 cm

SVIG 662 Itaca Ghiblis 44 SHORE

4 coloris - 1 épaisseur



Noir



Marron



Beige



Blanc

INFOS PRODUIT



6 mm

Utilisé pour le **semelage**, le SVIG 662 Itaca Ghiblis SH 44 arbore un dessin désertique en relief.

- Rendu : Brillant à la lumière (noir et marron) et mat à la lumière (blanc et beige)
- Toucher : Lisse
- Plaque de 92 x 106 cm
- Pour connaître les autres épaisseurs disponibles, merci de nous consulter

Intercalaire Caoutchouc 60 SHORE A

1 coloris - 1 épaisseur



Noir



3 mm

INFOS PRODUIT

L'Intercalaire Caoutchouc est un matériau antidérapant utilisé pour le **semelage**.

- Rendu : Mat à la lumière
- Toucher : Rugueux
- Plaque de 96 x 75 cm

SVIG LA300TR Crespone 65 SHORE

1 coloris - 2 épaisseurs



Noir



3 mm



5 mm

INFOS PRODUIT

Le SVIG LA300TR Crespone 65 SHORE est un matériau antidérapant utilisé pour le **semelage**.

- Rendu : Mat à la lumière
- Toucher : Rugueux
- Plaque de 63 x 73 cm

*Tous nos caoutchoucs SVIG sont
vendus à la plaque*



Cellotop Microcellulaire 55 SHORE A

6 coloris - 2 épaisseurs



Col. 09 / Blanc




Col. 17 / Taupe



Col. 19 / Gris clair



Col. 35 / Brun moyen



Col. 46 / Marron



Col. 81 / Noir



4 mm



6 mm

INFOS PRODUIT



Utilisé pour le **semelage**, le Cellotop Microcellulaire 55 SHORE A arbore un dessin composé de points et de traits courbés en relief.

- Rendu : Brillant à la lumière
- Toucher : Lisse
- Plaque de 93 x 60 cm



Croco Microcellulaire 50 SHORE A

6 coloris - 2 épaisseurs




Col. 09 / Blanc



Col. 17 / Taupe




Col. 19 / Gris clair



Col. 35 / Brun
moyen



Col. 46 / Marron



Col. 81 / Noir



4 mm



6 mm

INFOS PRODUIT



Utilisé pour le **semelage**, le Croco Microcellulaire 50 SHORE A arbore un dessin croco en relief.

- Rendu : Légèrement brillant à la lumière
- Toucher : Lisse
- Plaque de 98 x 64 cm



Transtop Rug Caoutchouc SHORE 65

4 coloris - 2 épaisseurs



Noir



Bronze



Blanc



Mastic

INFOS PRODUIT

Le Transtop Rug Caoutchouc SHORE 65 est un matériau antidérapant utilisé pour le **semelage**.

- Rendu : Légèrement brillant à la lumière
- Toucher : Rugueux
- Plaque de 96 x 60 cm

Winter Caoutchouc Souple 70 SHORE

2 coloris - 2 épaisseurs



Noir



Bronze



5 mm



7 mm


INFOS PRODUIT

Utilisé pour le **semelage**, le Winter Caoutchouc Souple 70 SHORE arbore un dessin en tressage en relief.

- Rendu : Légèrement brillant à la lumière
- Toucher : Lisse
- Plaque de 96 x 60 cm

Pyratop Caoutchouc 85 SHORE


3 coloris - 2 épaisseurs



Noir



Marron



Bronze



3.5 mm



5 mm

INFOS PRODUIT



Utilisé pour le **semelage**, le Pyratop Caoutchouc 85 SHORE arbore un dessin quadrillé en léger relief.

- Rendu : Brillant à la lumière
- Toucher : Lisse
- Plaque de 96 x 60 cm



Sevilla Caoutchouc Souple 55 SHORE

1 coloris - 2 épaisseurs



Noir



4 mm



6 mm

INFOS PRODUIT



Utilisé pour le **semelage**, le Sevilla Caoutchouc Souple 55 SHORE arbore un dessin composé de triangles courbés en relief.

- Rendu : Mat à la lumière
- Toucher : Lisse
- Plaque de 96 x 60 cm



*Tous nos caoutchoucs Topy sont
vendus à la plaque*



Réhausse cardée 2 faces ES/60


11 coloris - 5 épaisseurs



Col. 09 / Blanc




Col. 05 / Beige



Col. 07 / Chair



Col. 19 / Pierre



Col. 17 / Gris beige




Col. 35 / Brun
moyen



Col. 46 / Marron



Col. 60 / Gris clair



Col. 56 / Gris




Col. 78 / Marine



Col. 81 / Noir

INFOS PRODUIT

- Rendu : Mat à la lumière
- Toucher : Rugueux
- Plaque de 0.92m² (4 mm / 6 mm / 10 mm / 16 mm / 20 mm → col. 09 / 17 / 19 / 35 / 46 / 78 / 81)
- Plaque de 0.62m² (20 mm → col. 08 / 07 / 46 / 56 / 60)
- Vendue au m²



Disponibilités

Coloris	09	05	19	17	35	46	60	56	78	81
Epaisseurs	09	05	19	17	35	46	60	56	78	81
4 mm										●
6 mm	●			●		●				●
10 mm	●		●	●		●		●		●
16 mm	●		●	●		●		●		●
20 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Réhausse cardée 2 faces Eco lite 60SH

2 coloris - 5 épaisseurs



Col. 46 / Marron



Col. 81 / Noir



3 mm




6 mm



10 mm



15 mm



20 mm

INFOS PRODUIT



La réhausse cardée 2 faces Eco lite 60SH est utilisée pour le **semelage**.


- Rendu : Mat à la lumière
- Toucher : Rugueux
- Plaque de 90 x 120 cm
- Vendue au m²

Attention : Le coloris Col. 46 / Marron est disponible en 6 mm, 10 mm, 15 mm et 20 mm.




Airlite Wood Milne 65 SHORE

2 coloris - 2 épaisseurs



Noir



Marron



4 mm



6 mm

INFOS PRODUIT

Utilisé pour le **semelage**, l'Airlite Wood Milne 65 SHORE arbore un dessin composé de carrés en léger relief.


- Rendu : Légèrement brillant à la lumière
- Toucher : Lisse
- Plaque de 92 x 75 cm
- Vendu à la plaque

Snickers Vibram 65 SHORE

3 coloris - 1 épaisseur



Noir



Marron



Blanc



4 mm

INFOS PRODUIT

Utilisé pour le **semelage**, le Snickers Vibram 65 SHORE arbore un dessin composé de fines lignes courbées en léger relief.

- Rendu : Légèrement brillant à la lumière
- Toucher : Lisse
- Plaque de 92 x 58 cm
- Vendu à la plaque

Bandes biseautées 60 SHORE


10 coloris - 1 épaisseur




Col. 09 / Blanc



Col. 05 / Beige



Col. 07 / Chair



Col. 19 / Pierre



Col. 17 / Gris beige




Col. 35 / Brun
moyen



Col. 46 / Marron



Col. 60 / Gris clair



Col. 56 / Gris



Col. 81 / Noir

INFOS PRODUIT



Les Bandes biseautées 60 SHORE sont utilisées pour le **semelage**.

- Rendu : Mat à la lumière
- Toucher : Rugueux
- Vendues à la bande



Nora Lunasoft EVA 50SH

13 coloris - 2 épaisseurs



Col. 05 / Beige clair




Col. 07 / Chair



Col. 09 / Blanc



Col. 17 / Gris beige



Col. 19 / Pierre



Col. 35 / Brun
moyen



Col. 41 / Brun pâle




Col. 46 / Marron




Col. 54 / Fumé




Col. 56 / Pierre-gris



Col. 60 / Gris clair



Col. 78 / Bleu foncé



Col. 81 / Noir



4 mm



6 mm

INFOS PRODUIT

Utilisé pour le **semelage**, le Nora Lunasoft EVA 50SH arbore un dessin composé de cercles creux en relief.

- Rendu : Brillant à la lumière
- Toucher : Lisse
- Plaque de 84 x 52 cm
- Vendu à la plaque

Semelles

Sommaire

Semelles

Pages

Semelles Vibram

110

Autres semelles

117

- Semelles Vibram Izalco 1030 110
- Semelles Vibram 1136 Roccia Block 110
- Semelles Vibram 2002 Cambridge 110
- Semelles Vibram 2678 Minsk 111
- Semelles Vibram 2600 Liverpool 111
- Semelles Vibram 2644 Durban 111
- Semelles Vibram 528 K Roccia New Flex 112
- Semelles Davos T3 112
- Semelles Vibram Heidelberg 2668 112

- SG Flensburg Art 859 - résistant à l'huile et antistatic pur 117
- Semelles Dunlop 117
- Semelles Topy Ricko 117
- Semelles sport 588 118

Semelles SVIG

113

- Semelles SVIG SU 610 CL Zephir 113
- Semelles SVIG Confort 213 TR 113
- Semelles SVIG Running 518 TR 113
- Semelles SVIG 622 Ghiblis 114
- Semelles SVIG SU 617 CL Zephir Annecy 114
- Semelles SVIG Zephir SU 615 CL 114
- Semelles SVIG SU 520 TR 115
- Semelles SVIG Trekking SU520UR TR 115
- Semelles SVIG Jumping SU 519 TR 115
- Demi-semelles SVIG 237 et talons SVIG 236 116
- Semelles SVIG Blundy SU 557 FL Flex 116
- Semelles SVIG Flower SU 556 FL Flex 116



Semelles Vibram Izalco 1030



2 coloris - 6 pointures

Pointure	Coloris	Conditionnement	Infos produit
36/37	Noir et marron	Vendues à la paire	- Semelles plates en caoutchouc - Résistantes à l'abrasion - Antidérapantes - Contour étroit - Hauteur : 6.5 mm
38/39			
40/41			
42/43			
44/45			
46/47			

Marron

Noir



Semelles Vibram 1136 Roccia Block



2 coloris - 8 pointures

Pointure	Coloris	Conditionnement	Infos produit
35/36	Noir et marron	Vendues à la paire	- Semelles en caoutchouc - Résistantes à l'usure - Antidérapantes - Talon : 24 mm - Semelle : 8 mm
37/38			
39/40			
41/42			
43/44			
45/46			
47/48			
49/50			

Marron

Noir



Semelles Vibram 2002 Cambridge



2 coloris - 4 pointures

Pointure	Coloris	Conditionnement	Infos produit
6/7	Noir et blanc	Vendues à la paire	- Semelles plates en caoutchouc - Résistantes à l'abrasion - Antidérapantes - Contour étroit - Epaisseur : 5 mm
8/9			
10/11			
12/13			

Blanc

Noir



Semelles Vibram 2678 Minsk

2 coloris - 4 pointures



Pointure	Coloris	Conditionnement	Infos produit
37/38	Noir et marron	Vendues à la paire	- Semelles en mousse expansée en caoutchouc - Légères - Résistantes à l'abrasion - Antidérapantes - Talon : 25 mm - Semelle : 9 mm
39/40			
41/42			
43/44			



Semelles Vibram 2600 Liverpool

2 coloris - 6 pointures



Pointure	Coloris	Conditionnement	Infos produit
37/38	Noir et marron	Vendues à la paire	- Semelles en mousse expansée en caoutchouc - Légères - Résistantes à l'abrasion - Antidérapantes - Talon : 22 mm - Semelle : 9 mm
39/40			
41/42			
43/44			
45/46			
47/48			



Semelles Vibram 2644 Durban

2 coloris - 5 pointures



Pointure	Coloris	Conditionnement	Infos produit
37/38	Noir et marron	Vendues à la paire	- Semelles plates en mousse expansée en caoutchouc - Légères - Résistantes à l'abrasion - Antidérapantes - Epaisseur : 6 mm
39/40			
41/42			
43/44			
45/46			



Semelles Vibram 528 K Roccia New Flex



1 coloris - 4 pointures

Pointure	Coloris	Conditionnement	Infos produit
39/40	Noir	Vendues à la paire	- Semelles moussées en caoutchouc - Légères - Résistantes à l'abrasion - Antidérapantes - Contour large - Talon : 25 mm - Semelle : 10 mm
41/42			
43/44			
45/47			



Semelles Davos T3



2 coloris - 1 pointure

Pointure	Coloris	Conditionnement	Infos produit
Taille unique	Noir et marron	Vendues à la paire	- Semelles en caoutchouc - Légères - Résistantes à l'abrasion - Antidérapantes - Semelle : 4 mm - Dimensions : 12.5 x 36 cm - Autres coloris disponibles sur demande



Semelles Vibram Heidelberg 2668



2 coloris - 5 pointures

Pointure	Coloris	Conditionnement	Infos produit
37/38	Noir et marron	Vendues à la paire	- Semelles en mousse expansée en caoutchouc - Légères - Résistantes à l'abrasion - Antidérapantes - Talon : 24 mm - Semelle : 11 mm - Coloris noir également disponible
39/40			
41/42			
43/44			
45/46			





Semelles SVIG SU 610 CL Zephir

2 coloris - 3 pointures



Pointure	Coloris	Conditionnement	Infos produit
38/40	Noir et marron	Vendues par lot de 2 paires	- Semelles en caoutchouc - Légères - Résistantes à l'abrasion - Antidérapantes - Contour large - Talon : 22 mm - Semelle : 10 mm
41/43			
44/46			



Semelles SVIG Confort 213 TR

1 coloris - 8 pointures



Pointure	Coloris	Conditionnement	Infos produit
32/33	Noir	Vendues par lot de 2 paires	- Semelles en caoutchouc - Légères - Résistantes à l'abrasion - Antidérapantes - Contour étroit - Talon : 14 mm ou 24 mm - Semelle : 7 mm ou 10 mm
34/35			
36/37			
38/39			
40/41			
42/43			
44/45			
46/47			



Semelles SVIG Running 518 TR

5 coloris - 3 pointures



Pointure	Coloris	Conditionnement	Infos produit
36/39	Blanc, noir, bleu, orange et rouge	Vendues par lot de 2 paires	- Semelles en caoutchouc - Légères - Résistantes à l'abrasion - Antidérapantes - Contour large - Pointe : 5 mm ou 3 mm - Semelle : 6.5 mm (36/39) et 7 mm (39/42 et 43/46)
39/42			
43/46			



Semelles SVIG 622 Ghiblis

4 coloris - 2 pointures



Pointure	Coloris	Conditionnement	Infos produit
37/42	Noir, marron, beige et blanc	Vendues à la paire	- Semelles en caoutchouc - Légères - Résistantes à l'abrasion - Antidérapantes - Contour large - Pointe : 11 mm - Talon : 25 mm
43/49			



Semelles SVIG SU 617 CL Zephir Annecy

2 coloris - 5 pointures



Pointure	Coloris	Conditionnement	Infos produit
37/39	Noir et marron	Vendues par lot de 2 paires	- Semelles en caoutchouc - Légères - Résistantes à l'abrasion - Antidérapantes - Contour large - Talon : 22 mm - Semelle : 10 mm
39/41			
41/43			
43/45			
45/47			



Semelles SVIG Zephir SU 615 CL

2 coloris - 5 pointures



Pointure	Coloris	Conditionnement	Infos produit
37/39	Noir	Vendues par lot de 2 paires	- Semelles en caoutchouc - Légères - Résistantes à l'abrasion - Antidérapantes - Contour étroit - Talon : 23 mm - Semelle : 10 mm - Coloris marron foncé disponible sur demande
39/41			
41/43			
43/45			
45/47			



Semelles SVIG SU 520 TR


12 coloris - 1 pointure



Pointure	Coloris	Conditionnement
Taille unique	12 coloris	Vendues par lot de 2 paires

Infos produit

- Semelles en caoutchouc
- Légères
- Résistantes à l'abrasion
- Antidérapantes
- Contour large
- Pointe : 2 mm
- Semelle : 4.5 mm



Semelles SVIG Trekking SU520UR TR

6 coloris - 1 pointure



Pointure	Coloris	Conditionnement	Infos produit
Taille unique	Jaune - Bleu clair Jaune - Gris Vert - Gris Rouge - Gris Blanc - Noir Vert - Jaune	Vendues par lot de 2 paires	- Semelles en caoutchouc - Légères - Résistantes à l'abrasion - Antidérapantes - Contour large - Pointe : 2 mm - Semelle : 4 mm



Semelles SVIG Jumping SU 519 TR

5 coloris - 3 pointures



Pointure	Coloris	Conditionnement	Infos produit
36/39	Blanc, noir, bleu, orange et rouge	Vendues par lot de 2 paires	- Semelles en caoutchouc - Légères - Résistantes à l'abrasion - Antidérapantes - Contour étroit - Pointe : 1.5 mm - Semelle : 5 mm
39/42			
43/46			



Demi semelles SVIG 237 et talons SVIG 236



2 coloris - 2 tailles / 2 coloris - 2 tailles

Pointure	Coloris	Conditionnement	Infos produit
Demi semelles Taille 3	Noir et marron	Vendues par lot de 2 paires	- Demi semelles et talons en caoutchouc - Légères - Résistantes à l'abrasion - Antidérapantes - Contour étroit - Talon : 8 mm - Semelle : 5 mm
Demi semelles Taille 5			
Talons Taille 2			
Talons Taille 4			



Semelles SVIG Blundy SU 557 FL Flex



1 coloris - 8 pointures

Pointure	Coloris	Conditionnement	Infos produit
37	Noir	Vendues à la paire	- Semelles cuvettes en caoutchouc - Légères - Résistantes à l'abrasion - Antidérapantes - Contour étroit - Pointe : 20 mm - Talon : 36 mm
38			
39,5			
41			
42			
43			
44			
45,5			



Semelles SVIG Flower SU 556 FL Flex



2 coloris - 4 pointures

Pointure	Coloris	Conditionnement	Infos produit
37	Noir et blanc	Vendues à la paire	- Semelles cuvettes en caoutchouc - Légères - Résistantes à l'abrasion - Antidérapantes - Contour étroit - Pointe : 25 mm - Talon : 44 mm
38			
39			
40			



Autres semelles



SG Flensburg Art 859 - résistant à l'huile et antistatic pur

1 coloris - 3 pointures

Pointure	Coloris	Conditionnement	Infos produit
39/40	Noir	Vendues à la paire	- Semelles en caoutchouc - Légères - Résistantes à l'abrasion - Antidérapantes - Contour étroit - Pointe : 8 mm - Talon : 21 mm
41/42			
43/44			

Noir



Semelles Dunlop

3 coloris - 1 pointure

Pointure	Coloris	Conditionnement	Infos produit
Taille unique	Noir, bleu et vert	Vendues par lot de 2 paires	- Semelles en caoutchouc - Légères - Résistantes à l'abrasion - Antidérapantes - Contour étroit - Semelle : 3 mm

Bleu Noir Vert



Semelles Topy Ricko

1 coloris - 6 pointures



Pointure	Coloris	Conditionnement	Infos produit
38	Bronze	Vendues par lot de 2 paires	- Semelles en caoutchouc - Légères - Résistantes à l'abrasion - Antidérapantes - Contour étroit - Pointe : 5 mm - Talon : 23 mm
40			
42			
44			
46			
48			

Bronze



Semelles sport 588

2 coloris - 3 pointures

Pointure	Coloris	Conditionnement	Infos produit
38	Noir et marron	Vendues à la paire	• Semelles en caoutchouc • Légères • Résistantes à l'abrasion • Antidérapantes • Contour étroit • Pointe : 2 mm • Semelle : 7 mm
42			
45			

Marron

Noir



Trépointes

Sommaire

Trépointes

Pages

Trépointes EVA

122

- Trépointes EVA Ref n°1 122
- Trépointes EVA Ref n°2 123
- Trépointes EVA Ref n°6 124
- Trépointes EVA Ref n°7 125
- Trépointes EVA Ref n°70 WRG 125

Trépointes caoutchoucs

126

- Trépointes Caoutchouc Ref n°25 126
- Trépointes Caoutchouc Ref n°26 126
- Trépointes Caoutchouc Ref n°29 127
- Trépointes Caoutchouc Ref n°30 127
- Trépointes Caoutchouc Ref n°31 128
- Trépointes Caoutchouc Ref n°33 128
- Trépointes Caoutchouc Ref n°38 129
- Trépointes Caoutchouc Ref n°40 129
- Trépointes Caoutchouc Ref n°42 129
- Trépointes Caoutchouc Ref n°126 129
- Trépointes Caoutchouc Ref n°8E 130
- Trépointes Caoutchouc Ref n°137 130
- Trépointes Caoutchouc DOC 130

Trépointes EVA Ref n°1


14 coloris



Col. 05 / Beige clair




Col. 07 / Chair



Col. 09 / Blanc



Col. 17 / Gris beige



Col. 19 / Pierre



Col. 35 / Brun
moyen



Col. 41 / Brun pâle



Col. 46 / Marron



Col. 54 / Fumé



Col. 56 / Pierre gris



Col. 60 / Gris clair



Col. 78 / Bleu foncé



Col. 80 / Anthracite



Col. 81 / Noir



15 mm

INFOS PRODUIT


“

Permettant de relier la première et la tige de la chaussure, la trépointe EVA Ref n°1 est une **trépointe souple classique avec un bourrelet arrondi**.


”

Trépointes EVA Ref n°2


8 coloris



Col. 07 / Chair




Col. 09 / Blanc




Col. 19 / Pierre



Col. 35 / Brun
moyen



Col. 46 / Marron




Col. 60 / Gris clair



Col. 78 / Bleu foncé



Col. 81 / Noir



22 mm

INFOS PRODUIT




Permettant de relier la première et la tige de la chaussure, la trépointe EVA Ref n°2 est une **trépointe souple classique avec un bourrelet arrondi.**



Trépointes EVA Ref n°6


8 coloris



Col. 09 / Blanc



Col. 17 / Gris beige




Col. 19 / Pierre



Col. 41 / Brun pâle



Col. 46 / Marron



Col. 56 / Pierre-gris



Col. 78 / Bleu foncé



Col. 81 / Noir



15 mm

INFOS PRODUIT



Permettant de relier la première et la tige de la chaussure, la trépointe EVA Ref n°6 est une **trépointe souple dotée d'un bourrelet arrondi avec un profil plat.**



Trépointes EVA Ref n°7


10 coloris



Col. 09 / Blanc - Fil blanc



Col. 17 / Gris beige - Fil beige



Col. 19 / Pierre - Fil beige



Col. 35 / Brun moyen - Fil marron



Col. 41 / Brun pâle - Fil marron



Col. 46 / Marron - Fil beige



Col. 46 / Marron - Fil marron



Col. 56 / Pierre-gris - Fil gris




Col. 81 / Noir - Fil gris



Col. 81 / Noir - Fil noir



Trépointe vue de profil



10 mm

INFOS PRODUIT



Permettant de relier la première et la tige de la chaussure, la trépointe EVA Ref n°7 est une **trépointe souple composée d'un fil visible**.



Trépointes EVA Ref n°70 WRG

2 coloris



Col. 46 / Marron



Col. 81 / Noir



17 mm

INFOS PRODUIT




Permettant de relier la première et la tige de la chaussure, la trépointe EVA Ref n°70 WRG est une **trépointe souple dotée d'un bourrelet aux bords droits**.



Trépointes Caoutchouc Ref n°25


5 coloris



Col. 09 / Blanc



Col. 17 / Gris beige



Col. 19 / Pierre



Col. 46 / Marron



Col. 81 / Noir



13 mm

INFOS PRODUIT

Permettant de relier la première et la tige de la chaussure, la trépointe caoutchouc Ref n°25 est une **trépointe rigide dotée d'un bord fin strié en relief.**

Trépointes Caoutchouc Ref n°26

5 coloris



Col. 09 / Blanc



Col. 17 / Gris beige



Col. 46 / Marron



Col. 81 / Noir



Col. Cuir




16 mm

INFOS PRODUIT

Permettant de relier la première et la tige de la chaussure, la trépointe caoutchouc Ref n°26 est une **trépointe rigide dotée d'un bord large strié en relief.**

Trépointes Caoutchouc Ref n°29

6 coloris



Col. 09 / Blanc



Col. 17 / Gris beige



Col. 19 / Pierre



Col. 46 / Marron



Col. 81 / Noir



Col. Cuir

INFOS PRODUIT



15 mm

Permettant de relier la première et la tige de la chaussure, la trépointe caoutchouc Ref n°29 est une **trépointe rigide dotée d'un bourrelet arrondi et d'un bord fin strié.**

Trépointes Caoutchouc Ref n°30

3 coloris



Col. 46 / Marron



Col. 81 / Noir



Col. Cuir




13 mm

INFOS PRODUIT

Permettant de relier la première et la tige de la chaussure, la trépointe caoutchouc Ref n°30 est une **trépointe rigide dotée d'un bourrelet arrondi et d'un bord fin strié.**

Trépointes Caoutchouc Ref n°31

7 coloris



Col. 09 / Blanc



Col. 17 / Gris beige



Col. 19 / Pierre



Col. 81 / Noir



Col. Marron foncé



Col. Gris



Col. 35 / Cuir foncé



12 mm

INFOS PRODUIT



Permettant de relier la première et la tige de la chaussure, la trépointe caoutchouc Ref n°31 est une **trépointe rigide dotée d'un bourrelet arrondi et d'une couture visible**.



Trépointes Caoutchouc Ref n°33

4 coloris



Col. 09 / Blanc



Col. 46 / Marron



Col. 81 / Noir



Col. Cuir



14 mm

INFOS PRODUIT



Permettant de relier la première et la tige de la chaussure, la trépointe caoutchouc Ref n°33 est une **trépointe rigide dotée d'un bourrelet arrondi**.



Trépointes Caoutchouc Ref n°38

2 coloris



Col. 46 / Marron



Col. 81 / Noir



15 mm

INFOS PRODUIT

Permettant de relier la première et la tige de la chaussure, la trépointe caoutchouc Ref n°38 est une **trépointe rigide dotée d'un bord droit et d'une couture visible.**

Trépointes Caoutchouc Ref n°40

2 coloris



Col. 46 / Marron



Col. 81 / Noir



15 mm

INFOS PRODUIT

Permettant de relier la première et la tige de la chaussure, la trépointe caoutchouc Ref n°40 est une **trépointe rigide dotée d'un bourrelet strié en pointe et d'une couture visible.**

Trépointes Caoutchouc Ref n°42

3 coloris



Col. 09 / Blanc



Col. 46 / Marron



Col. 81 / Noir



16 mm

INFOS PRODUIT

Permettant de relier la première et la tige de la chaussure, la trépointe caoutchouc Ref n°42 est une **trépointe rigide dotée d'un bourrelet arrondi avec un bord plat.**

Trépointes Caoutchouc Ref n°126

2 coloris



Col. 46 / Marron



Col. 81 / Noir



16 mm

INFOS PRODUIT

Permettant de relier la première et la tige de la chaussure, la trépointe caoutchouc Ref n°126 est une **trépointe rigide dotée d'un bourrelet avec un bord plat.**

Trépointes Caoutchouc Ref n°8E

2 coloris



Col. 46 / Marron



Col. 81 / Noir



15 mm

INFOS PRODUIT

Permettant de relier la première et la tige de la chaussure, la trépointe caoutchouc Ref n°8E est une **trépointe rigide dotée d'un bord plat et d'une dentelure striée.**

Trépointes Caoutchouc Ref n°137

2 coloris



Col. 46 / Marron



Col. 81 / Noir



10 mm

INFOS PRODUIT

Permettant de relier la première et la tige de la chaussure, la trépointe caoutchouc Ref n°137 est une **trépointe rigide dotée d'un bord plat.**

Trépointes Caoutchouc DOC

1 coloris - 3 couleurs de fil



Noir - Fil jaune



Noir - Fil blanc



Noir - Fil noir



15 mm

INFOS PRODUIT

Permettant de relier la première et la tige de la chaussure, la trépointe caoutchouc DOC est une **trépointe rigide dotée d'un bord droit et d'une couture visible.**

*Toutes nos trépointes caoutchoucs sont
vendues par rouleau de 25 mètres linéaires*

Colles & Solvents

Sommaire

Colles & Solvants

	Pages
Colles	134
• Colle Keck Neopren 832 ST	134
• Colle Keck Pur 706 E	134
• Colle Keck Neopren 807	134
• Colle Keck dissolution Uniflex 602	134
• Colle Hirschkleber - colle de Vienne	135
• Colle SVIG Adhesvig Transparente	135
• Colle Thermofusible Polyester Therm 500	135
Solvants	136
• Solvant nettoyage 229	136
• Solvant lent Keck 996 pour contrefort cellulo	136
• Solvant lent 60 pour contrefort cellulo	136
Autres colles et solvants	137
• Démouliquide Keck 9790/65 pour résines	137
• Démoulatex Keck 750 pour résines	137
• Assouplisseur cuir 9006 / 220	137
• Acetone	137
• Halogénéation Keck 862/10	138
• Polish incolore Keck 1198	138



Colle KECK Neopren 832 ST 6 litres



INFOS PRODUIT

La colle KECK Neopren 832 ST est une **colle standard de montage sans toluène** se réactivant à chaud. Peut aussi être utilisée pour les intercalaires.

- Application au pinceau
- Vendue par bidon de 6 litres

Colle KECK Pur 706 E 6 litres



INFOS PRODUIT

La colle KECK Pur 706 E est une **colle neoprene**.

- Vendue par bidon de 6 litres

Colle KECK Neopren 807 6 ou 12 litres



INFOS PRODUIT

La colle KECK Neopren 807 est une **colle standard et caoutchouc** utilisée pour le semelage.

- Application au pinceau ou au pistolet
- Vendue par bidon de 6 ou 12 litres

Colle KECK dissolution Uniflex 602 4 kg



INFOS PRODUIT

La colle KECK dissolution Uniflex 602 est une colle de préparation. Utilisée pour des **opérations de revêtements** (cette colle ne modifie pas la souplesse naturelle du cuir).

- Vendue par bidon de 4 kg

Colle Hirschkleber - colle de Vienne

600 g ou 6 kg



INFOS PRODUIT

La colle Hirschkleber - colle de Vienne est une colle utilisée pour le **contrefort cuir**.

- Vendue par bidon de 600 g ou 6 kg

Colle SVIG Adhesvig Transparente

4.5 kg




INFOS PRODUIT

La colle SVIG Adhesvig Transparente est une **colle standard**.

- Vendue par bidon de 4.5 kg

Colle Thermofusible polyester therm 500

Rouleau de 2 kg



INFOS PRODUIT

La colle Thermofusible polyester therm 500 est une **colle en tube** utilisée pour les **machines à monter**.

- Vendue par rouleau de 2 kg



Solvant nettoyage 229

6 litres



INFOS PRODUIT

Le Solvant Nettoyage 229 est un **solvant standard**. Peut être utilisé comme diluant pour les colles PU.

- Vendu par bidon de 6 litres

Solvant lent KECK 996 / 3 pour contrefort cellulo

12 litres



INFOS PRODUIT

Le Solvant lent KECK 996 / 3 est utilisé pour le **contrefort cellulo**.

- Vendu par bidon de 12 litres

Solvant lent 60 pour contrefort cellulo

6 ou 12 litres



INFOS PRODUIT

Le Solvant lent 60 est utilisé pour le **contrefort cellulo**.

- Vendu par bidon de 6 ou 12 litres



Démouliquide KECK 9790/65 pour résines

6 litres



INFOS PRODUIT

Le Démouliquide KECK 9790/65 permet à la **résine de ne pas accrocher au latex.**

- Vendu par bidon de 6 litres

Démoulutex KECK 750 pour résines

5 litres



INFOS PRODUIT

Le Démoulutex KECK 750 est utilisé pour les **moulages plâtre.**

- Application au pistolet
- Vendu par bidon de 5 litres

Assouplisseur cuir 9006 / 220

5 litres



INFOS PRODUIT

L'Assouplisseur cuir 9006 / 220 permet d'**assouplir le cuir.**

- Vendu par bidon de 5 litres

Acetone KECK

5 litres



INFOS PRODUIT

L'Acetone KECK permet de **retirer des tâches, nettoyer ou dégraisser** divers supports.

- Vendu par bidon de 5 litres

Halogénéation KECK 862/10

800 g



INFOS PRODUIT

L'Halogénéation KECK 862/10 permet de **dégraisser les caoutchoucs**.

- Vendu par bidon de 800 g

Polish incolore KECK 1198

1 litre



INFOS PRODUIT

Adapté pour les cuirs fermés, le Polish incolore KECK 1198 permet d'**obtenir un haut degré de brillance** du cuir.

- Brillant naturel
- Toucher agréable.
- Vendu par bidon de 1 litre

Accessoires

Sommaire

Accessoires

	Pages		
Velcro	143	Passants	150
• Brides pré-découpées soudées à l'ultrason	143	• Passants métal à rouleau	150
• Rubans autoagrippants Velcro	144	• Passants métal nickel pour Velcro	150
Bandes caoutchouc	145	Tuteurs	151
• Bandes TR Converse	145	• Tuteur ressort postérieur	151
• Bandes caoutchouc sport lisses / grainées	145	• Tuteur ressort acier	151
• Bandes sport rug	146	Agrafeuses et agrafes	152
• Enrobages petits et grands modèles	146	• Agrafeuses BEA	152
• Bandes TRP Converse / Bandes sport caoutchouc imprimées	147	• Agrafeuses Prebena A	152
Pelottes, BRC et voûtes	148	• Agrafes BEA	152
• Pelotte 12436 en forme d'estomac	148	Râpes	153
• Pelotte 3445 en forme de goutte	148	• Râpe Dick NN	153
• Pelotte 3435 en forme de "T"	148	• Râpe JJ210	153
• BRC 30690	148	• Râpe 294	153
• BRC 7007 Barre rétro capitale en latex	148	• Râpe KS762	153
• Voûte réf B	148	• Râpe intérieure	153
• Voûte réf 12448	148	Tranchets	154
Baleines	149	• Tranchet et lame Martor	154
• Baleines acier laquées blanc	149	• Tranchet droit 250	154
• Baleines spirales galvanisées	149	• Tranchet Tina 211	154
		• Tranchet Tina 270	154
		Prise de mesure	155
		• Centimètre	155
		• Compas Heidermass - mesure de la pointure	155
		• Fourche de mesure	155
		• Compas à vis	155
		• Compas d'épaisseur	155

Couteaux, cisailles et ciseaux	156	Abrasifs	162
• Couteau à parer	156	• Poncettes Awuko	162
• Couteau demilune Don Carlos	156	• Bandes abrasives sans fin	162
• Couteau de première	156	Prise d'empreintes	163
• Cisaille Kretzer - coupe de cuir	156	• Boîtes d'empreintes	163
• Ciseaux Finny 3710	156	• Appareil empreintes	163
• Ciseaux Finny dentelés	156	Œillets / Crochets	164
• Ciseaux Weichgummi	157	Autres accessoires	165
• Ciseaux Don Carlos 2445 - ciseaux courbés	157	• Patchs imprimés à piquer	165
• Ciseaux Don Carlos 270 - ciseaux pour cuir fine dentelure	157	• Etiquettes autocollantes et à coudre	168
• Ciseaux universels pour gaucher	157	• Fermetures à glissière	168
• Ciseau 1981 - ciseau pour couture	157	• Bobine de fil à coudre	169
Marteaux	158	• Stylo et recharges mine d'argent	170
• Marteau cloueur à panne	158	• Easy roller pour lacets	170
• Marteau cloueur à 2 têtes	158	• Coquilles de sécurité alu	170
• Marteau joigneur	158	• Semelles acier 0515	170
Cambrions	159	• Coffret emporte pièces	170
• Cambrions Mubea	159	• Plaque de coupe	170
• Cambrions fourche	159	• Carte complète mécanique	171
• Cambrions bois homme	159	• Abats carrés	171
• Cambrions acier 513	159	• Ebourroir	171
• Cambrions 2220	159	• Machinoir os	171
• Cambrions d'amputation	159	• Lampe à déformer	171
Pinces	160	• Lissette bois Bakélisté	171
• Pince à cor	160	• Roulettes à patronage	171
• Pince pour embouts lacets	160	• Hausse de forme	171
• Pince revolver	160	• Crayons à tracer effaçables à la chaleur	172
• Pince à monter	160	• Double face	172
Pinceaux	161	• Pistolet à colle	172
• Pinceau TS Boy	161	• Accessoire pour presse manuelle	172
• Pinceau à raccord	161	• Tapis de protection pour machine de coupe	172
• Pinceau large	161	• Bidon TS Boy pour colles	172
• Pinceau en soie	161	• Tablier	172




Brides pré-découpées soudées à l'ultrason

12 coloris - Dimensions standards et sur-mesure



Longueur standard : 220 mm (150 mm côté boucle + 70 mm côté crochet) +/- 1 mm



↑
Dont soudure 7 mm



Blanc



Beige



Havane



Marron



Rouge



Bordeaux



Kaki




Bleu royal



Marine



Souris



Anthracite



Noir

Dimensions **sur-mesure** possibles

- Largeurs disponibles : 20, 25, 30 et 50 mm (*tous les coloris ne sont pas disponibles en 30 et en 50 mm, merci de nous consulter*)
- Longueur de votre choix


Nos brides standards ou sur-mesure sont vendues par **sachet de 100 unités**.

Avantages

- Gain de temps en production pique
- Ouverture et fermeture facile
- Solidité et esthétique

Existe aussi Velcro pour languettes *crochet ou velours*

- Disponibles dans les 12 coloris présentés
- Dimensions **sur-mesure** possibles à la demande
- Vendus par sachet de 100 pièces



Rubans autoagrippants Velcro crochet / velours



12 coloris - 4 largeurs



Blanc



Beige



Havane



Marron



Rouge



Bordeaux



Kaki



Bleu royal



Marine



Souris




Anthracite



Noir



Taille réelle



Taille réelle

INFOS PRODUIT

Nos rubans autoagrippants vous permettent de réaliser vous-même des **brides pour chaussures**.

- Existents en 4 largeurs : 20 mm, 25 mm, 30 mm et 50 mm (*tous les coloris ne sont pas disponibles en 30 et en 50 mm. Pour connaître les coloris disponibles, merci de nous consulter*)
- Vendus par rouleau de 25 mètres linéaires



Bandes TRP Converse

4 coloris



Blanc



Blanc / Noir



Noir / Blanc



Noir

INFOS PRODUIT

Les bandes TR Converse permettent d'**habiller le bas des chaussures** dans le même style que les Converse classiques vendues en série.

- Vendues par bande de 760 x 52 mm
- Vendues par 10 paires

Vente au mètre possible, merci de nous consulter pour connaître les disponibilités produits.

Bandes caoutchouc sport lisses

4 coloris



Blanc



Noir




Beige



Taupe

Bandes caoutchouc sport grainées

2 coloris



Blanc




Noir

Bandes caoutchouc sport rug

4 coloris



Blanc



Noir



Beige



Taupe

INFOS PRODUIT

Les bandes caoutchouc sport lisses, grainées et rug permettent d'**habiller le bas des chaussures dans un style sportwear.**

- Vendues par bande de 760 x 34 mm
- Vendues par 2 paires

Enrobages petits et grands modèles

2 coloris



Noir ou Blanc

20 cm



Noir ou Blanc

INFOS PRODUIT

Les enrobages petits et grands modèles permettent d'**habiller l'avant de la chaussure.**

- Vendus par 10 paires

Bandes TRP Converse / Bandes sport caoutchouc lisses imprimées

24 visuels



INFOS PRODUIT


Les Bandes TRP Converse et les Bandes sport lisses caoutchouc sont des accessoires utilisés pour **personnaliser** une paire de chaussures.

- Bande TRP Converse : 760 x 52 mm
- Bande sport lisse caoutchouc : 760 x 34 mm
- Vendues par lot de 3 paires



Les pelotes / BRC / Voûtes sont des **éléments moulés en latex** permettant de **rembourrer** diverses parties de la chaussure.

Nous vous proposons **3 modèles de pelotes**, **2 modèles de BRC** et **2 modèles de voûtes**.



1 Pelote 12436 en forme d'estomac

- Existe en **3 tailles** : 10, 11 et 12
- Vendue par sachet de 100 paires

5 BRC 7007 Barre rétro capitale en latex

- Existe en **4 tailles** : 5, 6, 7 et 8
- Vendu par sachet de 100 paires

2 Pelote 3445 en forme de goutte

- Existe en **4 tailles** : 1, 2, 3 et 4
- Vendue par sachet de 25 paires

6 Voûte réf B

- Existe en **3 tailles** : 1, 2 et 3
- Vendue par sachet de 10 paires

3 Pelote 3435 en forme de "T"

- Existe en **4 tailles** : 1, 2, 3 et 4
- Vendue par sachet de 25 paires

7 Voûte réf 12448

- Existe en **6 tailles** : 2, 3, 4, 5, 6 et 7
- Vendue par sachet de 100 paires

4 BRC 30690

- Existe en **1 taille** : 12 cm x 8.5 cm
- Vendu par sachet de 100 paires



Produits non stockés, disponibles uniquement sur demande



Placée entre deux épaisseurs de matière, la baleine permet d'apporter de la **rigidité** à la chaussure.

Nous vous proposons des baleines en acier ou galvanisées (spirales).

Baleines acier laquées blanc

14 dimensions



INFOS PRODUIT

Largeur	Epaisseur	Longueur
7 mm	0.45 mm	100 mm
		120 mm
		160 mm
		200 mm
		240 mm
		300 mm
		320 mm

Largeur	Epaisseur	Longueur
13 mm	0.35 mm	100 mm
		120 mm
		160 mm
		200 mm
		240 mm
		300 mm
		320 mm

Baleines spirales galvanisées

1 longueur - 3 largeurs



INFOS PRODUIT

Longueur	Largeur
30 cm	4 mm
	6 mm
	10 mm

*Toutes nos baleines sont vendues
par sachet de 100 unités*



Le passant permet le **passage des brides** pour **garantir le bon maintien du pied**.

Nous vous proposons des passants **simples** ou **à rouleau** de **tailles diverses**.

Passants métal à rouleau

2 coloris - 3 longueurs




Nickel




Bronze



20 mm



25 mm




30 mm

Passants métal pour Velcro


1 coloris - 5 longueurs




Nickel




16 mm




20 mm



25 mm



30 mm



40 mm

**Tous nos passants sont vendus par
sachet de 100 unités**



Tuteur ressort postérieur

4 tailles



INFOS PRODUIT

Le tuteur ressort postérieur permet de **maintenir correctement le pied** notamment pour les chaussures orthopédiques.

- Existe en 4 tailles : 17 cm, 19 cm, 22 cm et 28 cm
- Vendu à l'unité

Galette pour tuteur ressort acier

4 épaisseurs - 1 largeur



INFOS PRODUIT

- Galette pour tuteur ressort acier arrondi
- Existe en 4 épaisseurs : 0.6 mm, 1 mm, 1.5 mm et 2 mm
- Existe en 1 largeur : 20 mm
- Vendu au poids (kg)



L'agrafeuse est un outil indispensable permettant de **fixer**, à l'aide d'une agrafe, des matériaux de faible épaisseur ensemble.

Nous vous proposons diverses agrafeuses et les agrafes correspondantes.

Agrafeuses BEA

2 types d'agrafeuses



INFOS PRODUIT



- Existe **2 types d'agrafeuses** : Agrafeuse BEA Type 71/16 ou Agrafeuse BEA Large 380/16420
- Vendues à l'unité




Agrafes BEA

7 types d'agrafes



INFOS PRODUIT

Types	Conditionnement
380/10	• Paquet de 18000
380/12	• Paquet de 15000
380/14	
71/10	• Paquet de 20000
71/12	
71/14	
71/16	• Paquet de 12000



1 Râpe Dick NN

- 1 taille : 22,5 cm

2 Râpe JJ210

- 1 taille : 21 cm

3 Râpe 294

4 Râpe KS762

5 Râpe intérieure

La râpe intérieure permet d'**ajuster notamment la semelle** lors de fabrication de chaussures. Avec sa courbure, il est ainsi facile d'atteindre les endroits les plus inaccessibles.



Produits non stockés, disponibles uniquement sur demande



Le tranchet est un outil permettant de **découper ou d'ébarber** le cuir, le caoutchouc, le carton, etc.

Nous vous proposons des tranchets en **acier** ou en **plastique** et de **différents tailles et largeurs**.



1 Tranchet et lame Martor

Possibilité de commander :

- Le tranchet
- Les lames (par paquet de 10 ou 100)

2 Tranchet droit 250

- Existe avec ou sans plastique

3 Tranchet Tina 211

- Existe en 4 largeurs : 7 mm, 10 mm et 15 mm
- Longueur standard de 23 cm

4 Tranchet Tina 270

- Existe pour droitier ou gaucher avec ou sans PVC
- Longueur standard de 27 cm



Produits non stockés, disponibles uniquement sur demande



1 Centimètre

Le centimètre en ruban est un indispensable pour prendre diverses mesures avec précision.

2 Compas Heidermass - mesure de la pointure

Le compas Heidermass est un appareil pour mesurer la pointure facilement, son curseur permettant une mesure précise.

3 Fourche de mesure

4 Compas de vis

Le compas de vis est utilisé pour marquer le cuir. A l'aide de son aile verrouillable, le compas de vis peut ainsi répéter facilement les différentes mesures.

- Longueur standard de 15 cm

5 Compas d'épaisseur

Avec ses branches réversibles, le compas d'épaisseur peut mesurer l'intérieur mais également l'épaisseur.

- Existe en 2 tailles : 12 cm et 20 cm

 Produits non stockés, disponibles uniquement sur demande



1 Couteau à parer

Le couteau à parer permet d'affiner le cuir dans le but de recoudre, ensemble, deux morceaux sans créer de surépaisseur.

- Manche en plastique antidérapant
- Longueur standard de 11 cm

5 Ciseaux Finny 3710

Les ciseaux Finny 3710 permettent de découper des matériaux épais et souples de façon précise.

- Manche en PVC
- Longueur de 20 cm
- Existe également pour gaucher (longueur de 15 cm)

2 Couteau demi-lune Don Carlos

Le couteau demi-lune Don Carlos permet de découper le cuir en suivant un gabarit. Il peut aussi servir à affiner le cuir.

6 Ciseaux Finny dentelés

Les ciseaux Finny dentelés permettent d'effectuer des découpes en zig-zag sur des matériaux variés (tissus, cuirs, etc.).

- Longueur de 20 cm

3 Couteau de première

- Existe pour droitier et gaucher

4 Cisaille Kretzer - coupe de cuir

La cisaille Kretzer permet de couper tous types de cuirs (du plus fin au plus épais) de façon nette et précise.

- 2 types : Droite ou courbée



7 Ciseaux Weichgummi ●

Les ciseaux Weichgummi sont des ciseaux universels permettant la découpe de divers matériaux comme le tissu et le cuir notamment.

- Longueur de 21 cm

10 Ciseaux universels pour gauchers ●

Les ciseaux universels pour gauchers sont des ciseaux permettant de faciliter la découpe de divers matériaux (tissus, cuirs, etc.) pour les gauchers.

- Longueur de 19 cm

8 Ciseaux Don Carlos 2445 - ciseaux courbés ●

Les ciseaux Don Carlos 2445 sont des ciseaux courbés permettant d'éviter les accrocs dans certaines courbes lors de la découpe de matériaux plutôt souples.

- Longueur : 14.5 cm

11 Ciseau 1981 - ciseau pour couture ●

Le ciseau 1981 est un ciseau coupe-fil destiné à la couture. Il permet la découpe de fils facile et sans effort.

- Longueur : 11.5 cm

9 Ciseaux Don Carlos 270 - ciseaux pour cuir fine dentelure ●

Les ciseaux Don Carlos 270 permettent d'effectuer des découpes fines en zig-zag notamment sur des matériaux tels que le cuir.

- Longueur de 20 cm



1 Marteau cloueur à panne ●

2 Marteau cloueur à 2 têtes ●

3 Marteau joigneur ●

Le marteau joigneur permet de marteler avec facilité les coutures sur le cuir. Il peut aussi être utilisé pour lisser, clouer ou repousser le cuir.



Produits non stockés, disponibles uniquement sur demande



Le cambrion est une **pièce essentielle** d'une chaussure. Elle assure le **maintien** de la première de montage et la semelle d'usure.

Nous vous proposons des cambrions en **acier** ou en **bois** et de **différents tailles et formes**.



1 Cambrions Mubea

Disponibles en 2 tailles :

- Taille 2 : 125 x 25 mm
- Taille 6 : 118 x 18 mm

- Vendus par boîte de 10 paires

2 Cambrions fourche

- Longueur standard de 120 mm
- Vendus par boîte de 250 paires

3 Cambrions bois homme

- Dimensions : 125 mm (longueur) x 25 mm (largeur) x 3 mm (hauteur)
- Vendus par sachet de 50 paires

4 Cambrions acier 513

- Longueur standard de 115 mm
- Vendus par boîte de 250 paires

5 Cambrions 2220

- Vendus par boîte de 500 paires

6 Cambrions d'amputation

Dimensions possibles (longueur x largeur) :

- 22 x 2 cm
- 24 x 2 cm

- Vendus par boîte de 10 paires



Produits non stockés, disponibles uniquement sur demande



1 Pince à cor ●

La pince à cor permet de forcer le cuir des chaussures de façon précise aux endroits où peuvent se trouver des déformations douloureuses (cors, durillons, Hallux Valgus, etc.).

- Longueur de 40 cm

2 Pince pour embouts lacets ●

La pince pour embouts lacets permet une fixation simple et sans effort des embouts lacets.

3 Pince revolver ●

La pince revolver est dotée d'un barillet rotatif permettant de sélectionner le diamètre adapté de l'emporte-pièce. Elle permet de percer le cuir afin de préparer la pose de rivets ou de pressions notamment.

- 3 types : Légère, surmultipliée ou ovale pour ceinture

4 Pinces à monter ●

Nos pinces à monter courbées à bec fin permettent de faciliter le montage des chaussures.

- Pince MINKE fine : longueur de 20 cm et largeur du museau de 7 mm
- Pince MINKE originale : longueur de 23 cm et largeur du museau de 16 mm
- Pince SCHEIN fine : longueur de 21 cm
- Pince SCHEIN large : longueur de 23 cm



Produits non stockés, disponibles uniquement sur demande



1 Pinceaux TS Boy ●

Nos pinceaux TS Boy sont faciles à manier et permettent d'appliquer tous types de colles sur des zones variées selon le type choisi.

- 3 types : n°6 rond PM, n°12 rond GM ou plat

2 Pinceau à raccord ●

Le pinceau à raccord permet d'appliquer tous types de colles facilement. Sa finesse permet notamment d'atteindre des zones plus étroites.

- 2 types : n°6 ou n°10

3 Pinceau large ●

Le pinceau large permet d'appliquer sur une zone tous types de colles facilement.

- Existe en 35 et 40 mm

4 Pinceaux en soie ●

Nos pinceaux en soie permettent d'appliquer tous types de colles facilement. Le pinceau 3/4 offre une meilleure précision pour les bords ou les angles.

- Types : 40 mm ou 3/4



Produits non stockés, disponibles uniquement sur demande



Poncettes Awuko

4 types de grains



INFOS PRODUIT

Les poncettes Awuko **s'adaptent aux bancs orthopédiques** et permettent de **poncer facilement différents matériaux**.

- Grains : 60, 80, 100 et 120
- Vendues par paquet de 50 unités

Bandes abrasives sans fin

4 types de grains - 13 tailles



INFOS PRODUIT

Les bandes abrasives sans fin permettent de **poncer tous types de matériaux** à l'aide d'un banc orthopédique.

- Possibilité de bandes abrasives sans fin sur-mesure (délai de livraison supplémentaire à prévoir)
- Vendues par paquet de 10 unités

Différentes tailles proposées

Grains	Tailles (en mm)
24	40 x 1480 100 x 1480 40 x 1650 80 x 1650 100 x 1650
60	40 x 1480
80	40 x 1480 100 x 1480 40 x 1650 80 x 1650
100	40 x 1480 100 x 1480 40 x 1650



Boîtes d'empreintes

1 type de boîtes à empreintes



INFOS PRODUIT

La boîte d'empreintes permet de réaliser une **prise d'empreintes précises** et avec **facilité**.

- Dimensions : longueur de 32 cm, largeur de 14.5 cm et hauteur de 8 cm (soit 4 cm de mousse)
- Vendues par carton de 50 boîtes

Appareil empreintes

8 matériels à empreintes



INFOS PRODUIT

L'appareil pour prise d'empreintes permet de **reporter facilement les empreintes** de vos patients.

- Accessoires : encre, rouleau encreur, membrane et papier à empreinte

Possible d'acheter soit :

- L'appareil à empreinte petit modèle
- L'appareil à empreinte grand modèle
- Feuilles empreinte simple
- Feuilles empreinte double
- Encre bleue ou noire (28 ml)
- Rouleau encreur
- Membrane appareil empreinte petit modèle
- Membrane appareil empreinte grand modèle



Produit non stocké, disponible uniquement sur demande



Disponibles selon stock



Blanc



Noir



Beige



Bronze



Marron




Nickel




Marine

Modèles




Oeillet P5 : Tous coloris sauf nickel




Oeillet P6 : Tous coloris



Crochet PM : Tous coloris



Crochet MM : Tous coloris sauf nickel



Crochet GM : Noir / Marron / Bronze

Produits complémentaires



Passe-lacet



Rivet : Tête et pied



Jeu de pose œillet P5

Jeu de pose crochet GM

Jeu de pose œillet P6

Jeu de pose passe-lacet

Jeu de pose crochet PM

Jeu de pose œillet invisible








Jeu de pose crochet MM










Type	Coloris	Conditionnement	Infos produit
Oeillet P5	Blanc, beige, marron, marine, noir et bronze	- Les œillets et crochets sont vendus par sachet de 500 unités - Les passe-lacets sont vendus par sachet de 250 unités - Les rivets sont vendus par sachet de 100 unités - Les jeux de pose sont vendus à l'unité	Les œillets et les crochets permettent un laçage sans endommager le cuir par les frottements répétés dus à ce laçage.
Oeillet P6	Blanc, beige, marron, marine, bronze, nickel et noir		
Crochet PM	Blanc, beige, marron, marine, noir, bronze et nickel		
Crochet MM	Beige, marron, marine et bronze		
Crochet GM	Marron, noir et bronze		



Patches imprimés à piquer

38 visuels





34

34 x 40 mm



37

33 x 33 mm



35

50 x 27 mm



38

31 x 39 mm



36

36 x 41 mm



INFOS PRODUIT

“

Les Patches imprimés à piquer sont des accessoires utilisés pour **personnaliser** une paire de chaussures.

- Vendus par lot de 5 paires

”

Etiquettes autocollantes et à coudre

Produit personnalisable

Modèle type - Taille réelle



INFOS PRODUIT

- Base tissu satin blanc
- Impression noire
- Marquage des étiquettes personnalisé (logo, adresse, numéro de téléphone, numéro d'agrément, nom du patient, date de fabrication, etc.) - 7 lignes d'informations maximum
- Quantité minimale par commande : 250 unités
- Vendues par rouleau de 250 unités

Fermetures à glissière

8 coloris - 1 longueur

YKK

Sans curseur à ressort autobloquant



Blanc 501

Beige 572

Noisette
859

Marron
569



Bordeaux
864

Marine 919

Gris 578

Noir 580

Avec curseur à ressort autobloquant



Noir

*Disponibles également
dans les autres coloris*

INFOS PRODUIT

- Longueur disponible : 40 cm
- Largeur : 32 mm
- Vendues par sachet de 10 paires

Bobine de fil à coudre

7 coloris


ONYX




Blanc 2000




Beige 2742



Marron
1003



Bordeaux
788



Marine
2291



Gris 1476



Noir 4000

INFOS PRODUIT

Les bobines de fils à coudre de couleurs variées permettent une **pique discrète**.

- Bobine de 6000 mètres linéaires
- Vendue à la bobine

Autres accessoires...



1 Stylos mine d'argent et recharges

Le stylo mine d'argent permet de **tracer sur le cuir des repères** afin de faciliter la piqure.

- Stylo vendu à l'unité
- Recharges vendues par sachet de 10 unités

2 Easy rollers pour lacets

Les easy rollers sont des accessoires **facilitant le laçage**.

- Coloris noir
- Taille unique
- Vendus par paquet de 50 pièces

3 Coquilles de sécurité alu

Placées à l'avant de la chaussure, les coquilles de sécurité en aluminium offrent une grande capacité d'**absorption des chocs**.

- Existe en taille 8, 9, 10, 11 et 12

4 Semelles acier 0515

Les semelles en acier 0515 sont utilisées pour la fabrication des chaussures de sécurité.

- Pointures disponibles : 7, 8, 9, 10 et 11
- Semelle ACIER norme EN12568
- Vendues à la paire

5 Coffret emporte pièces

Les emporte pièces permettent de **trouer le cuir de différentes façons** (formes variées offrant un choix large).

- Petit coffret : 63 pièces livrées avec 2 manches
- Grand coffret : 213 pièces livrées avec 4 manches

6 Plaque de coupe

La plaque de coupe en PVC et bois permet de **protéger vos plans de travail** lors de découpe de matériaux.

Existe en 2 tailles différentes :

- M 70 : 60 x 90 cm
- M 39 : 45 x 60 cm



7 Carde complète mécanique

Possible d'acheter également une recharge cardes 4 œillets

8 Abats carrés

Les abats carrés sont des outils servant à rogner les bords du cuir pour lui donner une finition arrondie.

- Existe en 2 tailles : 1/3 mm et 2/4 mm

9 Ebourroir

L'ébourroir permet de dresser et lisser les coutures d'une chaussure.

- Existe pour droitier et gaucher

10 Machinoir os

Le machinoir os permet d'**unir** et **blanchir** les points des souliers, de **polir** mais également de **lisser**.

- Existe en 2 tailles : 15 cm et 20 cm

11 Lampe à déformer

La lampe à déformer permet de **chauffer vos outils** pour le cuir ou la chaussure.

12 Lissette bois Bakélinisé

La lissette bois Bakélinisé permet de **plier puis de lisser le cuir**.

13 Roulettes à patronage

Facile à manier, les roulettes à patronage permettent de réaliser n'importe quel travail de patronage **sans effort**.

14 Hausse de forme

La hausse de forme permet de passer d'une forme basse à une forme haute.

- Taille unique
- Vendue par sachet de 50 paires

14



15



16



17



18



19



20



14 Crayons à tracer effaçables à la chaleur

Les crayons à tracer effaçables à la chaleur permettent de tracer sur le cuir des repères pour faciliter la pique par la suite.

- Existe en 4 coloris (noir, bleu, blanc et rouge)
- Vendus par lot de 8 crayons (2 crayons de chaque coloris)

Attention : Les crayons à tracer effaçables à la chaleur ne peuvent pas être utilisés sur le cuir végétal).

15 Double face

Le double face est utilisé pour coller les brides sur le cuir pour en faciliter le piquage.

- Existe 4 largeurs de double face : 9 mm, 15 mm, 50 mm et 115 mm
- Rouleau de 50 mètres

16 Pistolet à colle Reilong

17 Accessoire pour presse manuelle

Accessoire permettant de **protéger la mèche de la presse manuelle**.

18 Tapis de protection pour machine de coupe

Le tapis de protection pour machine de coupe est spécialement conçu pour les systèmes de découpe avec aspiration.

- Excellente adhérence
- Résistance aux coupures
- Coupe nette
- Dimensions : 800 x 1600 mm (possibilité de le recouper si besoin)
- *Autres dimensions disponibles sur demande*

19 Bidon TS Boy pour colles

Le bidon TS Boy pour colles permet d'utiliser facilement et proprement divers types de colles.

- Grand modèle : 1.5 L
- Moyen modèle : 0.9 L
- Petit modèle : 0.45 L

20 Tablier

Tablier ajustable beige 100% coton avec poche personnalisé aux couleurs de CDPO et DP Concept.



Produits non stockés, disponible uniquement sur demande


Machines

Sommaire

Machines

Pages

- Poste de pressage orthopédique 176
- Machine à coudre Durkopp 176
- Vacupress 620 S3 Unilook - Cooltec 177
- Machine de pose manuelle 177
- Machine pneumatique à poser les œillets/crochets 178



Poste de pressage orthopédique



INFOS PRODUIT

Le poste de pressage orthopédique comprend une **presse manuelle avec un coussin profond**.

Avantages

- La profondeur du coussin est idéale pour l'assemblage de semelles cuvettes
- Pressage sans effort et précis

Informations techniques

Dimensions (l x L x H) : 25 x 66 x 90 cm

Poids : 39 kg

Machine à coudre Durkopp



INFOS PRODUIT

La Machine à coudre Durkopp est un équipement universel permettant la **couture de matériaux d'épaisseur moyenne** tels que le cuir ou les textiles.

Avantages

- Couture douce et silencieuse
- Formation parfaite des points
- Bobineur de canette automatique

Informations techniques

Vitesse de couture : 2000 points / min maximum

Dimensions (H x l x P) : 55.5 x 61 x 18 cm (machine) -
79.5 x 110 x 55 cm (table)

Vacupress 620 S3 Unilook - Cooltec

INFOS PRODUIT



Vacupress complète



Four

La Vacupress 620 S3 Unilook - Cooltec permet de **mouler divers types de matériaux thermoformables**.

- Possibilité d'acheter la Vacupress seule ou la Vacupress + four + armoire + lecteur de chauffe
- Appareil de thermoformage pour la podo-orthésie

Avantages

- Thermoformage facile et de qualité
- Refroidissement rapide des matières plastiques
- Reproduction parfaite du moule

Informations techniques

- Prise triphasée
- Dimensions (l x P x H) : 750 x 590 x 1050 mm
- Poids : 160 kg

Machine de pose manuelle

INFOS PRODUIT



Informations techniques

Dimensions (H x l x P) : 29 x 4 x 23 cm

La machine de pose manuelle permet de poser des **œillets, rivets et crochets** facilement sur un établi.

Elle fonctionne en tournant simplement la poignée de la droite vers la gauche pour faire descendre le piston et exercer le serrage.

Avantages

- Simplicité de la pose
- Sertissage de haute qualité

Attention : Les matrices ne sont pas vendues avec la machine

Machine pneumatique à poser les œillets/crochets



INFOS PRODUIT

La presse pneumatique à une tête permet de poser de manière industrielle des **œillets** ou **crochets**.

Elle fonctionne par l'activation de la pédale ce qui offre une garantie de sécurité.

Avantages

- Rapidité de pose
- Effort manuel réduit
- Sertissage de haute qualité

Attention : Les matrices ne sont pas vendues avec la machine

Informations techniques

Dimensions (H x l x P) : 145 x 46 x 62 cm

Les tarifs de nos machines sont communiqués uniquement sur devis préalable.

Pour en savoir plus sur nos machines, rendez-vous sur la page dédiée sur notre site !



Mentions légales et informations commerciales

Identification de l'entreprise

C.D.P.O (Comptoir de la Podo Orthèse)
EURL au capital social de 5 000 €
Responsable juridique : Patrice DURAND
Siège social : 3 rue Antoine de Lavoisier – 49450 Saint André de la Marche (Sèvremoine) – France
Tél. : 02 41 62 47 44 • Email : cdpo.durand@orange.fr
RCS Angers B 799 647 508 • Numéro SIRET : 799 647 508 00024
Numéro de TVA intracommunautaire : FR34799647508

Conditions générales de vente (CGV)

Les ventes de produits présentés dans ce catalogue sont régies par nos Conditions Générales de Vente applicables aux clients professionnels.

Commandes

Toute commande transmise à notre société, quel qu'en soit le mode de communication (téléphone, courrier, courrier électronique, télécopie, sur papier à en-tête de l'acheteur ou par remise d'un bon de commande à l'un de nos représentants), engage juridiquement l'acheteur dès sa réception, sans qu'une confirmation écrite ultérieure ne soit nécessaire.

Tarifs

Les prix indiqués dans ce catalogue sont exprimés en euros hors taxes (HT) et s'adressent exclusivement aux professionnels. La TVA applicable est celle en vigueur au jour de la facturation (20% en France métropolitaine et exonérée à l'étranger et dans les DOM-TOM).

Les prix mentionnés sont valables à un moment T. Ils restent donc indicatifs et ont pour objectif de donner une estimation générale des tarifs. Ils peuvent être amenés à varier légèrement, notamment en cas d'augmentation des coûts appliqués par nos fournisseurs ou en fonction du contexte économique. En conséquence, les prix définitifs sont ceux figurant sur la confirmation de commande ou la facture.

Les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Transport – Réclamations

Les frais annexes (transport, emballage, etc.) sont mentionnés séparément et peuvent être facturés en sus. Les commandes supérieures à 700€ HT bénéficient du franco de port (commandes dont la livraison est située en France métropolitaine hors départements 06, 13 et 83). Les départements 06, 13 et 83 bénéficient d'un franco de port à partir de 1200€ HT (les frais de port étant plus élevés pour ces départements, le franco de port n'est pas accessible dès 700€ HT). Pour toute commande inférieure à ce montant ou dont la livraison est extérieure à la zone indiquée, des frais de port sont applicables. Leur montant varie en fonction du poids et/ou des dimensions du colis, ainsi que de la destination de livraison.

La marchandise voyage toujours aux risques et périls du destinataire, y compris en cas de livraison franco de port. Il appartient au destinataire de vérifier l'état et la conformité de la marchandise à la réception.

Toute contestation relative au transport (avarie, manquant, colis endommagé) doit être signalée par écrit dans un délai de 3 jours suivant la réception de la marchandise. Aucune réclamation ne pourra être prise en compte si le destinataire n'a pas émis de réserves écrites, précises et motivées auprès du transporteur, au moment de la livraison ou à l'arrivée de la commande.

Clause de réserve de propriété

Conformément aux dispositions de la loi n°80-335 du 12 mai 1980, la marchandise demeure la propriété exclusive du vendeur jusqu'au paiement intégral du prix, en principal, intérêts et accessoires. Toutefois, le transfert des risques s'opère dès la livraison des marchandises, celles-ci voyageant aux risques et périls de l'acheteur, qui en assume la garde et la responsabilité à compter de cette date.

Conditions de paiement

Pour tout nouveau client, un règlement à l'avance est exigé pour la première commande. L'expédition de la marchandise ainsi que l'édition de la facture interviennent uniquement après réception effective du paiement sur notre compte bancaire.

Pour les clients disposant déjà d'un compte ouvert, le règlement s'effectue dans un délai de 30 jours à compter de la date de la facture.

En cas de non-paiement à l'échéance convenue, des pénalités de retard pourront être appliquées, calculées au taux de 10 %, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Juridiction

Tout litige, y compris avec un client international, relève du droit français et de la compétence exclusive du Tribunal de commerce d'Angers (France).

Propriété intellectuelle

Tous les contenus (textes, visuels, photos, graphismes, logos) présents dans ce catalogue sont la propriété exclusive de C.D.P.O ou de leurs titulaires respectifs. Toute reproduction, adaptation ou exploitation, totale ou partielle, sans autorisation écrite préalable est strictement interdite.

CONTACT



Découvrez notre site
internet !

Coordonnées



3 rue Antoine de Lavoisier 49450 - Saint André de la Marche



cdpo.durand@orange.fr



02 41 62 47 44



<https://www.cdpo-podo.com>